

SÄKERHETSATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0	
Produktnamn: AZURO pH minus	
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget	

1.1. Produktidentifierare

Produktidentifierare: **AZURO pH minus**
 Andra namn: natriumvätesulfat _
 Indexnummer: 016-046-00-X
 Registreringsnummer REACH: 01-2119552465-36-0000

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden: Poolvattenkemi, pH-sänkande medel.
 Avsedd för försäljning till användare.
Oönskade användningar: All annan användning som inte anges i bruksanvisningen.

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Namn på leverantör: **Mountfield som .**
 Registrerat kontor/verksamhetsställe: Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice
 Telefonnummer: +420 255 704 261
 Fax: +420 255 704 263
 www: www.mountfield.cz
 e-postadress till behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: info@infobl.cz

1.4. Nödtelefonnummer

112 (24 timmars service) – gäller endast EU-länder.
 Tjeckien: +420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (24 timmars service)
 Klinika nemoci z povolání – Toxikologické informační středisko , Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Öga Dam . 1; H318

Ämnet är klassificerat som farligt enligt förordning (EG) nr 1272/2008

De viktigaste negativa fysiska, människors hälsa och miljöeffekter

Orsakar allvarliga ögonskador.

När den används enligt anvisningarna har produkten inga negativa miljöeffekter.

Den fullständiga texten för alla klassificeringar och faroangivelser finns i avsnitt 16.

2.2. Etikettelement

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produktidentifierare:

AZURO pH minus
natriumvätesulfat

Identifieringsnummer:

Indexnr: 016-046-00-X

Faropiktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser:

P101 Om medicinsk råd är behövs , har produkt behållare eller etikett till hands.
 P102 Ha kvar ut av nå av barn .
 P264 Tvätta händer grundligt efter hantering .

SÄKERHETSATABLAD
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0
Produktnamn: AZURO pH minus

Kompletterande information på etiketten:

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen .

-

Obs: För att undvika dubbla texter har P-uttalanden som beskriver första hjälpen samt förvaring och kassering av produkten utelämnats eftersom de är en del av den fullständiga texten på produktetiketten.

2.3. Andra faror

Ämnet uppfyller inte kriterierna för PBT- eller vPvB -klassificering.

Inandning av damm kan orsaka irritation av luftvägarna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Huvudingrediensen

Produktidentifierare	Koncentration (viktprocent)	Index nr. CAS-nr. EG nr.	Klassificering enligt till förordning (EG) nr 1272/2008
natriumvätesulfat (REACH nr. 01-2119552465-36-0000)	> 95 %	016-046-00-X 7681-38-1 231-665-7	Eye Dam. 1; H318

3.2. Blandningar

Produkten är ett ämne.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generella instruktioner:

Vid tveksamhet, symptom eller problem, sök medicinsk hjälp och visa detta säkerhetsdatablad eller produktetiketten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person. Ta omedelbart av kläder som är förorenade med produkten. Första hjälpen måste skydda sig.

Inandning:

Ta den drabbade från riskområdet, till frisk luft och en lugn plats. Om problem uppstår eller kvarstår, sök medicinsk hjälp. Om den drabbade personen är medvetlös, placera den i återhämtningsposition. Vid oregelbunden andning eller lungstopp, utför konstgjord andning eller ge andningsstöd. Andas inte mun till mun eller mun till näsa.

Hudkontakt:

Tvätta den drabbade huden med tvål och vatten, skölj noggrant och – vid behov – behandla med regenererande kräm. Använd inga lösningsmedel. Om hudirritation eller andra problem uppstår, kontakta en läkare.

Ögonkontakt:

Öppna ögonlocken brett, ta bort kontaktlinser om de bärs och skölj det drabbade ögat noggrant med rent rinnande vatten i minst 5 minuter. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

Förtäring:

Skölj munnen med vatten noggrant, ge mycket vatten att dricka, framkalla inte kräkningar. Placera den drabbade personen på en varm, lugn plats. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning:

Hosta, andfåddhet, ont i halsen.

Hudkontakt:

Rodnad, smärtor, blåsor.

Ögonkontakt:

Rodnad, smärtor.

Förtäring:

Magsmärtor, stickande smärta.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs

Anmärkningar för medicinsk personal: första hjälpen, dekontaminering, symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

SÄKERHETSATABLAD
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0
Produktnamn: AZURO pH minus

5.1. Släckmedel

<u>Lämpliga släckmedel:</u>	Koldioxid (CO ₂), pulver, skum, avledd vattenstråle, dimma. Anpassa släckningsmetoden till omgivande förhållanden.
<u>Olämpliga släckmedel:</u>	Stark vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Irriterande, giftiga och farliga förbränningsprodukter kan bildas vid brand. Svaveloxider (svaveldioxid, svaveltrioxid) kan frigöras vid brand. Inandning av farliga nedbrytningsprodukter från förbränning kan orsaka hälsoskador.

5.3. Råd till brandmän

Andas inte in gaser från explosioner och brand. Välj skyddsutrustning efter brandens omfattning. Fristående andningsapparat (EN 137) en komplett skyddsdräkt (EN 469). Använd vatten för att kyla ner produkter i slutna behållare placerade nära elden. Ta om möjligt bort produkter i oskadade behållare från riskområdet. Håll förorenat släckvatten separat, släpp inte ut det i avloppssystemet. Kassera släckningsvattnet eller använd släckmedel, tillsammans med förbränningsrester, i enlighet med gällande föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation av det drabbade området. Förhindra dammbildning. Undvik att produkten kommer i kontakt med ögon, hud och kläder, använd personlig skyddsutrustning. Andas inte in ångor/damm. Om ventilationen är otillräcklig, använd andningsapparat. Använd skyddsutrustning. Oskyddade personer får inte komma nära. Omslut riskområdet och tillhandahåll relevanta varnings- och säkerhetsskyltar.

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Se till att den frigjorda mängden inte ökar. Förhindra att produkten kommer ut i avlopp, mark, mark och ytvatten. Vid mer omfattande utsläpp i miljön, fortsätt i enlighet med lokala bestämmelser och kontakta relevanta myndigheter.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp mekaniskt och placera i lämpliga, märkta behållare. Alternativt använd en kvast eller en lämplig dammsugare. Tvätta produktrester med mycket vatten. Förhindra dammbildning. Säkerställ tillräcklig ventilation.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Observera även bestämmelserna i avsnitt 8 och 13 i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Instruktioner för brandskydd:

Följ allmänna och brandförebyggande föreskrifter.

Instruktioner för säker hantering:

Läs innehållet i avsnitt 2, 6, 8 och 11 i detta säkerhetsdatablad innan du använder produkten. Säkerställ tillräcklig ventilation av arbetsområdet. Förhindra dammbildning. Andas inte in damm. Undvik att produkten kommer i kontakt med hud och ögon, använd personlig skyddsutrustning. Följ instruktionerna på produktens förpackningsetikett och bruksanvisningen. Det är förbjudet att dricka eller röka på jobbet, liksom att ha mat på arbetsplatsen. Tvätta händerna och ta av förorenade arbetskläder innan du tar paus och efter avslutat arbete. Förvara kontaminerade kläder separat. Beakta lagskydd och säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier.

Åtgärder för att skydda miljön:

Förhindra utsläpp av damm och uppkomst av dammighet. Samla upp skadade förpackningar mekaniskt och kassera, om det är säkert att göra det. Om ett släpp inträffar, fortsätt enligt avsnitt 6.

SÄKERHETS DATABLAD
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0
Produktnamn: AZURO pH minus

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvaras på en torr och väl ventilerad plats. Skydda mot värme och direkt solljus. Skydda mot fukt, UV-strålning, solljus. Förvara behållare väl tillslutna.

Krav på förvaringsutrymme: släta golv och väggar utan fogar. Förvara endast i original, tättslutna behållare.

Rekommenderad lagringstemperatur: +10 till + 30 °C (relativ luftfuktighet 10–55 %)

Hållbarhet: 24 månader.

7.3. Specifik slutanvändning

Specifik användning anges i bruksanvisningen på produktens förpackningsetikett eller i produktdokumentationen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering enligt direktiv 2000/39/EG, med ändringar – är inte specificerade

Gränsvärden för indikatorer för biologiska exponeringstester anges inte i direktiv nr. 98/24/EG , i dess ändrade lydelse .

DNEL – är inte specificerade

PNEC

Sötvatten: 11,09 mg/l

Marint vatten: 1,109 mg/l

Mikroorganismer i STP (reningsverkstoxicitet): 800 mg/l

Sediment (sötvatten): 40,2 mg/kg torr sedimentvikt

Sediment (marinvatten): 4,02 mg/kg torrt sedimentvikt

Jord (jordbruk): 1,54 mg/kg torr jordvikt

8.2. Exponeringskontroller

8.2.1. Lämpliga tekniska kontroller

Säkerställ tillräcklig ventilation antingen genom lokal utsugning av arbetsplatsluft eller byggnadens totala luftkonditioneringssystem. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationerna under tröskelvärdena för exponering för arbetsplatser ska godkänt andningsskydd användas. Detta gäller endast om exponeringsgränser är fastställda.

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning

Genom förordning (EU) nr 2016/425 införs all personlig skyddsutrustning som används. Endast personal som använder personlig skyddsutrustning får hantera preparatet. Ge ögonfontän på arbetsplatsen.

Allmänna skydds- och hygieniska försiktighetsåtgärder:

Använd inte i närheten av livsmedel, drycker och foder. Inget att äta dricka, röka eller snusa på jobbet. Ta omedelbart av förorenade, blöta kläder. Tvätta händerna innan du tar en paus och efter avslutat arbete. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in damm.

<i>Ögon-/ansiktsskydd:</i>	Tättslutande glasögon med sidoskydd (EN 166). Arbetsplatsen ska vara utrustad med flaskor med ögonsköljmedel eller en ögonfontän. En nöddusch ska finnas i närheten.
<i>Hudskydd:</i>	<i>Handskydd:</i> Skyddshandskar (EN 374-1). Välj handskmaterial efter penetrationstid, permeabilitet och nedbrytning. Rätt val av lämpliga handskar beror inte bara på materialet utan också på andra kvalitativa indikatorer som kan skilja sig åt mellan olika tillverkare. Handskmaterial: Material för långvarig kontakt (> 480 minuter): naturgummi/naturlatex – NR, rekommenderad materialtjocklek: 0,5 mm. Polykloropren – CR, rekommenderad materialtjocklek: 0,5 mm Nitrilgummi/nitril latex – NBR, rekommenderad materialtjocklek: 0,5 mm Butylgummi – Butyl, rekommenderad materialtjocklek: 0,5 mm Fluorgummi – FKM, rekommenderad materialtjocklek: 0,4 mm Polyvinylklorid – PVC, rekommenderad materialtjocklek: 0,5 mm Handskmaterialets genomträngningstid: > 480 minuter

SÄKERHETS DATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0	
Produktnamn: AZURO pH minus	
	Det är nödvändigt att ta reda på och observera exakta tidpunkter för penetration genom handskmaterialet . Penetrationstiderna bestäms för + 22 °C och långvarig kontakt. Dessa tider reduceras av högre temperaturer och minskad effektiv tjocklek på materialet i handskarna på grund av deras sträckning. Kontakta relevanta tillverkare för särskilda fall. Värdena gäller ett rent ämne. Om de används för en blandning av ämnen kan de endast betraktas som ungefärliga hjälpvärden. Olämpliga material: textil, läder. <i>Annat hudskydd:</i> Använd långärmade skyddskläder (EN 6529) och skyddsskor (EN 20345).
<i>Andningsskydd:</i>	Om damm bildas, använd en lämplig halvmask med partikelfilter P2 eller P3 (EN 140). Observera rekommenderade tidsbegränsningar för användning av andningsmasker med filter. Rekommenderad filterutrustning för kortidsanvändning: P1-filter (EN 143), färgmärkning: vit rand.
<i>Termiska faror:</i>	Ingen.

8.2.3. Miljöexponeringskontroller

Förhindra utsläpp till avloppssystem, mark, mark och ytvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	Fasta, kristaller
Färg	Vit
Odör	Luktfri
Smältpunkt/frys punkt	179°C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej angivet
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej angivet
Flampunkt	Inte tillämplig
Självantändningstemperatur	Ej självantändlig
Nedbrytningstemperatur	460 °C
pH	Inte tillämplig
Kinematisk viskositet	Inte tillämplig
Löslighet	I vatten: 1 050 g/l kl 20 °C
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (logvärde)	Ej angivet
Ångtryck	Inte tillämplig
Densitet och/eller relativ densitet	2,44 g/cm ³ at 20 °C Bulkdensitet: 1 200–1 500 kg/m ³
Relativ ångdensitet	Inte tillämplig
Partikelegenskaper	Ej angivet

9.2. Annan information

Molvikt:	120,06 g/ mol
----------	---------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga reaktiva ämnen är kända som ämnet kan komma i kontakt med under transport, lagring och användning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala omgivningsförhållanden vid lagring och hantering.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ämnet frigör väte i en vattenlösning och i kontakt med metaller.

SÄKERHETSATABLAD
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0
Produktnamn: AZURO pH minus

10.4. Tillstånd att undvika

Vid upphettning: risk för att sluten förpackning går sönder.

10.5. Inkompatibla material

Starka syror, oxidationsmedel.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Irriterande gaser och ångor kan bildas vid termisk sönderdelning. Eventuell frisättning av svaveloxider vid brand. Termisk nedbrytning börjar vid 460 °C.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut förgiftning

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

- LD ₅₀ , oral, råtta (mg.kg ⁻¹):	> 2 000, OECD 423 (natriumsulfat)
- LD ₅₀ , dermal, kanin (mg.kg ⁻¹):	Data ej angivna
- LC ₅₀ , inandning, råtta (mg.l ⁻¹):	> 2,4 på 4 timmar. (natriumsulfat)

NOAEL, muntligt:

1 000 mg/kg råtta, OECD 421 Repr ./Develop mental Tox . Skärm. test, natriumsulfat, analog slutsats

NOAEL, inhalatoriskt :

1 000 mg/kg mus, OECD 421 - Repr ./Develop mental Tox . Skärm. test, natriumsulfat, analog slutsats

1 000 mg/kg råtta, OECD 414 - Prenatal Developmental Tox . Studie, natriumsulfat, analog slutsats

Frätande/irriterande på huden

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Inga irriterande effekter (kanin, OECD 404 – Akut hudirritation/korrosion).

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Irriterande effekter (OECD 405 – Akut ögonirritation/korrosion).

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Marsvin: inga sensibiliserande effekter (OECD 406 - Hudsensibilisering, natriumsulfat, analog slutsats).

Mutagenitet i könsceller

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerframkallande egenskaper

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT-engångsexponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT-upprepad exponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Aspirationsrisk

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Vidare information

Kortvariga exponeringseffekter: ämnet irriterar ögon, hud och luftvägar.

Anmärkningar: Ämnet är hygroskopiskt och dess partiklar tenderar att bli större när de passerar genom luftvägarna.

Ytterligare information: Hudirritation kan förekomma. Irritation av luftvägarna.

11.2. Information om andra faror

Endokrina störande egenskaper

Inga relevanta data tillgängliga.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Giftighet

Produkten är inte klassificerad som farlig för miljön.

Vattenfarlighetsklass (WGK) = 1, lätt risk för vatten.

SÄKERHETS DATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0	
Produktnamn: AZURO pH minus	
- LC ₅₀ , 96 timmar, fisk (mg.l ⁻¹):	7 960 mg/l (EPA 600/4-90/027) <i>Pimephales promelas</i> , natriumsulfat, analog slutsats
- EC ₅₀ , 48 timmar, kräftdjur (mg.l ⁻¹):	1 766 mg/l (EPA 600/R-94/024) <i>Daphnia magna</i> , natriumsulfat, analog slutsats 757 mg/l på 96 timmar. (Sedimenttoxicitet) <i>Hyalella azteca</i> , natriumsulfat, analog slutsats
- IC ₅₀ , 72 timmar, alger (mg.l ⁻¹):	1 900 mg/l på 5 dagar <i>Nitzschia linearis</i> , natriumsulfat, analog slutsats
NOEC:	8 mg/l (bakterier) 1 109 mg/l (ASTM E 1295-01) daphnia <i>Ceriodaphnia dubia</i> , natriumsulfat, analog slutsats

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Metoder för bedömning av biologisk nedbrytbarhet får inte tillämpas på oorganiska ämnen.

12.3. Bioackumuleringsförmåga _

På grundval av inlämnade bioackumulerande potentiella data är långsiktiga skador på miljön inte sannolika.

12.4. Rörlighet i jord

Data ej angivna.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB -bedömning

Ämnet uppfyller inte kriterierna för PBT- eller vPvB -klassificering.

12.6. Endokrina störande egenskaper

Inga relevanta data tillgängliga.

12.7. Andra negativa effekter

Outspädd produkt, eller dess större mängd, får inte komma ut i grundvatten, ytvatten eller avlopp. Utsläpp av större mängder till avloppssystem eller vattendrag kan orsaka pH-sänkning. Lågt pH-värde skadar vattenlevande organismer. pH-värdet ökar markant efter utspädning till appliceringskoncentrationen, så avloppsvatten som släpps ut i avloppssystemet efter att produkten har använts utgör endast en liten fara för vatten.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommenderad avfallshanteringsmetod för juridiska personer och fysiska personer som är auktoriserade till företag:

Får inte slängas tillsammans med kommunalt avfall. Nej ska släppas ut till avloppssystemet. Placera oanvända preparat och kontaminerade förpackningar i märkta avfallsbehållare, överlämna märkt avfall för bortskaffande till ett specialiserat företag som är auktoriserat att utföra sådana aktiviteter.

Rekommenderad avfallshanteringsmetod: produkten ska återvinnas, om möjligt, eller förbrännas i en godkänd anläggning. Förbränning eller deponering kan övervägas endast när återvinning inte är möjlig. Förorenade förpackningar måste rengöras innan de återvinns. Rengjorda förpackningar ska återvinnas. Får inte blandas med annat avfall.

Katalognummer för avfallstyper ska tilldelas av användaren på den produktapplikation som används och andra fakta. Europeiska avfallskatalogen (EWC):

Rekommenderad avfallskod: 06 03 14

Förorenad förpackning: 15 01 10

Rengjorda tomma förpackningar: undergrupp 15 01 xx

Juridiska föreskrifter rörande avfall

Direktiv om avfall 2006/12/EG och 2008/98/EG. Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej föremål för ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG-bestämmelser.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ej föremål för ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG-bestämmelser

SÄKERHETSATABLAD
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0
Produktnamn: AZURO pH minus

14.2. FN:s rätta fraktnamn	Ej föremål för ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG-bestämmelser
14.3. Transportfaroklass(er)	Ej föremål för ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG-bestämmelser
14.4. Packgrupp	Ej föremål för ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG-bestämmelser
14.5. Miljöfaror	Nej
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren	Okänt
14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument	Okänt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen

Restriktioner för ämnen eller blandningar enligt bilaga XVII till REACH: 3.

Kandidatlista (SVHC lista över ämnen) – REACH artikel 59: ingen.

Ämnen som kräver tillstånd (bilaga XIV till REACH-förordningen): inga.

SEVESO III (direktiv 2012/18/EU): inga.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Mottagaren av ämnet eller blandningen måste vidta åtgärder i enlighet med ämnets eller blandningens rättsliga status (inklusive ämnen som ingår i blandningen) i enlighet med inhemsk lagstiftning i det aktuella medlemslandet, och lista dessa lagbestämmelser här.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i säkerhetsdatabladet

Datum för utfärdande av tillverkarens säkerhetsdatablad: 1 dec 2017 / 2.0

Revisionshistorik:

Version	Datum	Ändringar
1.0	27 december 2021	Första utgåvan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Legend till förkortningar och akronymer

CAS Chemical Abstract Service

Europeiska gemenskapens nummer för en kemikalie för EINECS-, ELINCS- och NLP-inventeringar

PBT Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne

vPvB Mycket persistent och mycket bioackumulerande

PNEC Predicted No Effect Concentration(er)

DNEL- härledd nolleffektnivå

LD₅₀ letal dos till 50 % av en testpopulation (median lethal dos)

LC₅₀ Dödlig koncentration till 50 % av en testpopulation

EC₅₀ Halv maximal effektiv koncentration

IC₅₀ Halv maximal hämmande koncentration

SVHC- ämnen som är mycket oroande

Flam. Liq. Brandfarliga vätskor

SÄKERHETS DATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnr: 27 dec 2021 / 1.0	
Produktnamn: AZURO pH minus	

Flam. Sol.	Brandfarliga fasta ämnen
Aerosol	Aerosoler
Flam. Gas	Brandfarliga gaser
Tryck. Gas	Gaser under tryck
Oxe. Liq.	Oxiderande vätskor
Oxe. Sol.	Oxiderande fasta ämnen
Träffade. Corr.	Frätande för metaller
Akut Tox .	Akut förgiftning
Eye Dam.	Allvarliga ögonskador
Eye Irrit .	Allvarlig ögonirritation
Skin Corr.	Hudfrätning
Skin Irrit .	Hudirritation
Skin Sens.	Sensibilisering - Hud
Resp. Sens.	Sensibilisering - Andningsvägar
STOT SE	Specifik organtoxicitet - Enstaka exponering
STOT RE	Specifik organtoxicitet - Upprepad exponering
Asp. Tox .	Aspirationsrisk
Repr .	Reproduktionstoxicitet
Carc .	Cancerframkallande egenskaper
Muta .	Mutagenitet i könsceller
Aquatic Acute	Farligt för vattenmiljön - Akut fara
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön - Kronisk fara

Viktiga litteraturreferenser och källor för data

Informationen häri är baserad på vår bästa kunskap och gällande lagstiftning . Säkerhetsdatabladet har vidare utarbetats på grundval av det ursprungliga säkerhetsdatabladet från tillverkaren .

Metoder som används för klassificering

Ämnesklassificeringen bedömdes av tillverkaren och antogs av distributören enligt art. 4, par. 5 i förordning (EG) nr 1907/2006 (användning av klassificering härledd av en deltagare i leveranskedjan).

Lista över relevanta faroangivelser och skyddsangivelser som används i säkerhetsdatabladet

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

P101 Om medicinsk råd är behövs , har produkt behållare eller etikett till hands.

P102 Ha kvar ut av nå av barn .

P264 Tvätta händer grundligt efter hantering .

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen .

Träningsråd

Enligt artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006, ska arbetstagare och deras representanter ges tillgång av sin arbetsgivare till informationen i säkerhetsdatabladet angående produkten som de använder eller kan komma att utsättas för under sitt arbete.

Arbets säkerheten på arbetsplatsen regleras av direktiv 91/383/EEG.

Annan information

För ytterligare information se avsnitt 1.3.

Detta säkerhetsdatablad innehåller data för att säkerställa arbetarskydd och hälsoskydd och skydd av miljön. Uppgifterna som tillhandahålls motsvarar det aktuella kunskaps- och erfarenhetsläget och överensstämmer med gällande lagbestämmelser. De kan dock inte anses vara någon garanti för produktens lämplighet och användbarhet för särskilda applikationer.