

Låglyftare 1.3 ton

BT minimover



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together



Låglyftare

Specifikation för låglyftande truckar						LWE 130
Identifikation	1.1	Tillverkare				BT
	1.2	Modell				LWE 130
	1.3	Drivenhet				Elektrisk
	1.4	Körsätt				Gående
	1.5	Lyftförmåga/klassad last	Q	kg		1300
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm		600
	1.8	Tyngdpunktsavstånd, centrum stödbenshjul till gaffelrygg	x	mm		937
	1.9	Hjulbas	y	mm		1199
Vikt	2.1	Vikt inklusive batteri		kg		246
	2.2	Axeltryck, med last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg		570/60/992
	2.3	Axeltryck, utan last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg		175/48/36
Hjul	3.1	Driv-/länk-/gaffelhjul				Tractothan/PU/PU
	3.2	Hjulstorlek, fram		mm		Ø250x60
	3.3	Hjulstorlek, bak		mm		Ø85
	3.4	Ytterligare hjul (dimensioner)		mm		Ø100x40
	3.5	Hjul, antal fram/bak (x=drivhjul)				2-1x/2
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀	mm		480
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm		364
Dimensioner	4.4	Lyft	h ₃	mm		120
		Lyfthöjd	h ₂₃	mm		205
	4.9	Handtagshöjd i köräge, min/max.	h ₁₄	mm		788/1270
	4.15	Höjd, sänkt gaffel	h ₁₃	mm		85
	4.19	Totallängd	l ₁	mm		1570
	4.20	Längd till gaffelrygg	l ₂	mm		420
	4.21	Totalbredd	b ₁	mm		700
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm		76/156/1150
	4.25	Bredd över gaffel	b ₅	mm		520
	4.32	Markfrigång, hjulbascentrum	m ₂	mm		34
	4.33	Gångbreddsbehov för pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm		1673
	4.34	Gångbreddsbehov för pallstorlek 800x1200 kortsideshantering	A _{st}	mm		1873
	4.35	Svängradie	W _a	mm		1410
Prestanda	5.1	Körhastighet, med/utan last		km/h		
	5.2	Lyfthastighet, med/utan last		m/s		0,04/0,07
	5.3	Sänkhastighet, med/utan last		m/s		0,04/0,04
	5.8	Max. backtagningsförmåga, med/utan last		%		5/10 ¹⁾
	5.10	Färdbroms				Elektromagnetisk
Elektrisk motor	6.1	Drivmotor S2 vid 60 min		kW		0,5
	6.2	Lyftmotor S3 15%		kW		1,2 ²⁾
	6.4	Batterispänning/nominell kapacitet K		V/Ah		2x12/63
	6.5	Batteri vikt		kg		2x23
Övrigt	8.1	Typ av styranordning				Transistor, steglös
	8.4	Ljudvolym vid förarens öra enligt EN 12 053		dB(A)		66

1) Uppmätt i enlighet med företagsstandard

2) S3 4.5%

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.
BT Products AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.



Standardtillbehör:

- Kompakt och lätt att manövrera
- Länkhjulssystem
- Underhållsfria batterier
- Inbyggd laddare

