

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 - Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

kemisk beteckning

Produkttyp Blandning

UFI: 2F10-90JP-H008-RG8D

1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

- PC35: Tvätt- och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter).
- Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)

1.3 - Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

ECS Cleaning Solutions GmbH
Wolfener Str. 32-34
D-12681 Berlin Germany
Telefon : +49 (0)30 / 36 46 40 36
gunnar.kleinmann@ecsag.com

Distributör

ECS AG
Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau
gunnar.kleinmann@ecsag.com
+41 (0)44 / 787 53 56

1.4 - Telefonnummer för nödsituationer

Giftnotrufzentrale (Österreich)
Tel. No.: +43 1 406 4343

Centar za kontrolu trovanja (Hrvatska)
Tel. No.: +385 1 234 8342

Hotline voor gifbestrijding (Denemarken)
Tel. No.: +45 82 12 12 12

Mürgistusteabekeskus (Eesti)
Tel. No.: +372 794 3794 (või 16662 riiklikku)

ORFILA (INERIS) (France)
Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Vergiftungs-Informationen-Zentrale (Deutschland)
Notfalltelefon: +49 761 19240

Eitrunarmiðstöð (Ísland)
Tel. No.: +354 543 2222

CAV Milano Niguarda Ca' Granda (Italy)
Tel. No.: +39 02 66101029
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA
Tel. No.: +39 06 68593726

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

Ionad Faisnéise Náisiúnta Nimheanna (Éire)
Tel. No.: +353 (0)1 809 2566 / +353 (0)1 837 9964

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvia)
Tel. No.: +371 670 42473

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), Apsinuodijimų informacijos biuras (VTI) (Lietuva)
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Isptar Mater Dei (Malta)
Tel. No.: +356 2545 0000

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (Nederland)
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Hjelpetelefon for psykisk helse (Norge)
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)
Tel. No.: +351 213 303 271

Servicio de Información Toxicológica (España)
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)
Tel. No.: +46 08 331231

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (Schweiz)/ Centro svizzero di informazione tossicologica (Svizzera)/ Centre Suisse d'Information Toxicologique (Suisse)
Tel. No.: +41 44 251 51 51
Tox Info Suisse Notrufnummer: 145 (24 Stunden)/ Numero di emergenza Tox Info Suisse: 145 (24 ore)/ Tox Info Suisse Numéro d'urgence: 145 (24h/24)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1	Hudsensibilisering - Kategori 1
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration - Kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön - Aquatic Chronic 3

2.2 - Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Innehåller: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics (CAS No.:) | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics (CAS No.:) | Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (CAS No.:) | (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (CAS No.: 5989-27-5)

Signalord : Fara
Faropiktogram



Faroangivelser

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P261	Undvik att inandas ångor.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P301+P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål och vatten.
P331	Framkalla INTE kräkning.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering vid det godkända återvinningscentret/i ett godkänt behandlingscenter i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

EUH -fraser

EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208	Innehåller CITRUS SINENSIS FRUIT EXTRACT (LIMONENE, LINALOOL). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 - Andra faror

PBT-ämne. - Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

vPvB-ämne. - Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar

3.1 - Ämnen

Inte tillämplig

3.2 - Blandningar

kemisk beteckning	No	%	Klass(er)	Specifikt koncentrationsgränsvärde
Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	CAS-nr. : INDEX-nr : EG-nr : 927-676-8	>= 30 - <= 60	Asp. Tox. 1 - H304	Inte tillämplig

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

kemisk beteckning	No	%	Klass(er)	Specifikt koncentrationsgränsvärde
White mineral oil (petroleum) INCI: PARAFFINUM LIQUIDUM	CAS-nr. : 8042-47-5 INDEX-nr : EG-nr : 232-455-8 REACH-nr : 01-2119487078- 27-XXXX	>= 15 - <= 30		Inte tillämplig
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics	CAS-nr. : INDEX-nr : EG-nr : 918-167-1	>= 15 - <= 30	Asp. Tox. 1 - H304 Flam. Liq. 3 - H226	Inte tillämplig
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	CAS-nr. : INDEX-nr : EG-nr :	>= 15 - <= 30	Asp. Tox. 1 - H304	Inte tillämplig
(R)-p-menta-1,8-dien; d- limonen INCI: D-LIMONENE	CAS-nr. : 5989-27-5 INDEX-nr : 601-029-00-7 EG-nr : 227-813-5	>= 1 - <= 5	Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 3 - H412 Asp. Tox. 1 - H304 Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317	M-faktor: / 1
2,6-di-tert-butyl-p-cresol INCI: BHT	CAS-nr. : 128-37-0 INDEX-nr : EG-nr : 204-881-4	>= 0.01 - <= 0.1	Aquatic Chronic 1 - H410	Inte tillämplig

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 - Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning

- Sörj för frisk luft.
- I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Vid hudkontakt

- Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.
- I händelse av hudreaktioner ska läkare uppsökas.

Efter ögonkontakt

- Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.
- Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

Efter förtäring

- Skölj munnen ordentligt med vatten.
- Framkalla INTE kräkning.
- I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

4.2 - De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptomen och effekterna - Vid inandning

- Ingen information tillgänglig.

Symptomen och effekterna - Vid hudkontakt

- Irriterar huden.

Symptomen och effekterna - Efter ögonkontakt

- Ingen information tillgänglig.

Symptomen och effekterna - Efter förtäring

- Ingen information tillgänglig.

4.3 - Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Symptomatisk behandling.
- Vid misstanke om berusning ska Nationell Giftinformationscentral vändas omedelbart, nummer till Nödtelefon se avsnitt 1.4.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

5.1 - Släckmedel

Lämpliga släckmedel

- ABC-pulver
- Koldioxid (CO₂)
- Skum
- Släckningspulver

Olämpliga släckmedel

- Full vattenstråle

5.2 - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Avlägsna produkten från brandområdet.

Farliga sönderdelningsprodukter

- Ingen information tillgänglig.

5.3 - Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

- Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Förflytta personer i säkerhet

För räddningspersonal

- Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.

6.2 - Miljöskyddsåtgärder

- Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

6.3 - Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning

- Ingen information tillgänglig.

Passande rengöringsprocedurer

- Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
- Tvätta med mycket vatten.

Olämpliga metoder

- Ingen information tillgänglig.

6.4 - Hänvisning till andra avsnitt

- Säker hantering: se avsnitt 7
- Personligt skydd: se avsnitt 8
- Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 - Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation

- Undvik: Hudkontakt
- Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.
- Förpackningen förvaras väl tillsluten.

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

Råd om allmän arbetshygien

- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet
- Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

7.2 - Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.
- Förvaras åtskilt från: Livsmedel och djurfoder
- Förvaras inlåst utom räckhåll för barn

7.3 - Specifik slutanvändning

- Tvätt- och rengöringsprodukter

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 - Kontrollparametrar

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics	
IOELV TWA mg/m3 (UE)	1200 mg/m3
IOELV TWA ppm (UE)	177 ppm
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5)	
Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV (SE)	150 mg/m3
Korttidsgränsvärde (15 minuter KGV): HGV (SE)	300 mg/m3

DNEL / PNEC

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5)			
Typ	Värde	Användare	Verkningar
DNEL långvarig oral (upprepad)	4.8 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	66.7 mg/m3	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	16.6 mg/m3	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig dermal	4.8 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig dermal	9.5 mg/kg bw/day	Arbetstagare	Systemisk
PNEC vattenlevande, sötvatten	0.014 mg/l		
PNEC vattenlevande, havsvatten	0.0014 mg/l		
PNEC sediment, sötvatten	3.85 mg/kg		
PNEC sediment, havsvatten	0.385 mg/kg		
PNEC jord	0.763 mg/kg		
PNEC Sekundärförgiftning	133 mg/kg		
PNEC avloppsreningsverk (STP)	1.8 mg/l		
White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)			
Typ	Värde	Användare	Verkningar
DNEL långvarig oral (upprepad)	25 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	34.78 mg/m3	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	164.56 mg/m3	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig dermal	93.02 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig dermal	217.05 mg/kg bw/day	Arbetstagare	Systemisk

8.2 - Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

- Ingen information tillgänglig.

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Ytterligare ögonskyddsåtgärder:
Dessutom, vid ökad risk

- DIN EN 166
- Skyddshandskar enligt EN374
- Handskmaterial: Nitrilgummi (0,11 mm).
- För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.
- Genombrottstid: > 480 min.
- Om produkten används vid otillräcklig ventilation skall en skyddsmask med motsvarande gasfilter (typ A1 enligt EN 14387) användas.
- För skydd mot omedelbar hudkontakt krävs skyddsklädsel (utöver normal arbetsklädsel).

Begränsning av miljöexponeringen

- Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

<u>Aggregationstillstånd</u> <u>Färg</u>	vätska transparent	<u>Utseende</u> <u>Lukt</u>	vätska karaktäristisk
Luktgräns		Inga data tillgängliga	
pH-värde		Inga data tillgängliga	
Smältpunkt		Inga data tillgängliga	
Frys punkt		Inga data tillgängliga	
Kokpunkt		Inga data tillgängliga	
Flampunkt		Inga data tillgängliga	
Avdunstningshastighet		Inga data tillgängliga	
brandfarlighet		Inga data tillgängliga	
Nedre explosionsgräns		Inga data tillgängliga	
Övre explosionsgräns		Inga data tillgängliga	
Ångtryck		Inga data tillgängliga	
Ångdensitet		Inga data tillgängliga	
Relativ densitet		Inga data tillgängliga	
Densitet		Inga data tillgängliga	
Löslighet (Vatten)		Inga data tillgängliga	
Löslighet (Etanol)		Inga data tillgängliga	
Löslighet (Aceton)		Inga data tillgängliga	
Löslighet (organiska lösningsmedel)		Inga data tillgängliga	

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

Log KOC	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur	Inga data tillgängliga
Sönderfallstemperatur	Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	Inga data tillgängliga

Partikelegenskaper

Partikelstorlek	Inga data tillgängliga
Dammhet	Inga data tillgängliga
Specifik ytareal	Inga data tillgängliga
Form	Inga data tillgängliga

9.2 - Annan information

VOC-halt	574.83 g/l
Minsta antändningsenergi	Inga data tillgängliga
Ledningsförmåga	Inga data tillgängliga
VOC Composite Partial Pressure (Calculated @ 20oC/68oF)	Inga data tillgängliga
C.A.R.B. V.O.C.	Inga data tillgängliga
% Photo Chemically Reactive	Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 - Kemisk stabilitet

- Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 - Risken för farliga reaktioner

- Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 - Förhållanden som skall undvikas

- Värme
- Undvik inandning av ångor.

10.5 - Oförenliga material

- Ingen information tillgänglig.

10.6 - Farliga sönderdelningsprodukter

- Bryts inte ned vid användning för avsedda ändamål.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 - Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - Inte klassificerad

Toxicitet : Blandning

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

LD50 oral (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rabbit)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation vapours (rat)	Inga data tillgängliga

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet : Ämnen

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics ()	
LD50 oral (rat)	> 5000 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	> 5000 mg/kg
LC50 inhalation (rat)	> 5000 ppmV
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5)	
LD50 oral (rat)	> 2000 mg/kg
LD50 dermal (rat)	> 5000 mg/kg
White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
LD50 oral (rat)	> 5000 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	> 2000 mg/kg
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	> 5 mg/l

Frätande/irriterande på huden

- Inte klassificerad

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

- Inte klassificerad

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

- Hudsensibilisering - Kategori 1 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

- Kan ge allergi vid hudkontakt.
- Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

- Inte klassificerad

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Carcinogenitet

- Inte klassificerad

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

- Inte klassificerad

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

- Inte klassificerad

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

- Inte klassificerad

Fara vid aspiration

- Fara vid aspiration - Kategori 1 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2 - Information om andra faror

- Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 - Toxicitet

Toxicitet : Blandning

EC50 48 hr crustacea	Inga data tillgängliga
LC50 96 hr fish	Inga data tillgängliga
ErC50 algae	Inga data tillgängliga
ErC50 other aquatic plants	Inga data tillgängliga
NOEC chronic fish	Inga data tillgängliga
NOEC chronic crustacea	Inga data tillgängliga
NOEC chronic algae	Inga data tillgängliga
NOEC chronic other aquatic plants	Inga data tillgängliga

Toxicitet : Ämnen

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5)

EC50 48 hr crustacea	0.307 mg/l
LC50 96 hr fish	0.72 mg/l
ErC50 algae	0.32 mg/l
NOEC chronic algae	0.174 mg/l

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

EC50 48 hr crustacea	> 100 mg/l
LC50 96 hr fish	> 100 mg/l
NOEC chronic crustacea	>= 1000 mg/l
NOEC chronic algae	>= 100 mg/l

- Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för akut vattentoxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP], Bilaga I.

12.2 - Persistens och nedbrytbarhet

Biokemiskt syreförbrukning (BSB)	Inga data tillgängliga
Kemiskt syrebehov (COD)	Inga data tillgängliga
% of biodegradation in 28 days	Inga data tillgängliga

- Ingen information tillgänglig.

12.3 - Bioackumuleringsförmåga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Inga data tillgängliga
-------------------------------	------------------------

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

Log KOC	Inga data tillgängliga
---------	------------------------

- Ingen indikation för bioackumulationspotential.

12.4 - Rörlighet i jord

- Ingen information tillgänglig.

12.5 - Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

12.6 - Hormonstörande egenskaper

- Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 - Andra skadliga effekter

- Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 - Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

- Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
- Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas.
- Efter ändamålsenlig användning av produkten sker avfallshantering av tomma eller delvis tömda förpackningar/behållare/burkar som kommunalt avfall.
- Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

Avledning av avloppsvatten

- Ingen information tillgänglig.

Särskilda försiktighetsåtgärder för behandling av avfall

- Ingen information tillgänglig.

Gemenskapen eller nationella eller regionala bestämmelser

- Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

Inte tillämplig

14.2 - Officiell transportbenämning

Inte tillämplig

14.3 - Faroklass för transport

Inte tillämplig

14.4 - Förpackningsgrupp

Inte tillämplig

14.5 - Miljöfaror

Inte tillämplig

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

14.6 - Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämplig

14.7 - Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 - Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ämnen REACH candidates Nej

Ämnen Annex XIV Nej

Ämnen Annex XVII Nej

VOC-halt 574.83 g/l

- KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 907/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, för att anpassa bilagorna III och VII till denna. Förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning nr L 168/5 den 21 juni 2006;

- KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/918 av den 19 maj 2016 om ändring, i syfte att anpassa den till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning nr L 156 den 14 juni 2016;

- KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EUT L 203, 26.6.2020, s. 28–58);

- Den 16 december 2008 undertecknades Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Den nämnda förordningen ändrade och upphävde direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG och förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen). Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning nr L 353, volym 51 den 31 december 2008;

- EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (EUT L 104/1, 8.4.2004, s. 001-0035).

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, om ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93, kommissionens förordning (EG) nr 1488/94, rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (Europeiska unionens officiella tidning nr L 396, 30-12-2006, felkorrigerad – nr L 136/3, 2007-5-29);

- Schweiziska förordningar: Artikel 4 para. 4 § förordningen om skydd för unga på arbetsplatsen (SR 822.115) och 1 § lit. f i EAER-förordningen om farligt arbete och ungdomar (SR 822.115.2).

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

Innehåller:

- 30% och mer: kolväten, C12-C16, isoalkaner, cykliska, <2% aromater, kolväten, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater, kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater

- 30% och mer: PARAFFINUM LIQUIDUM

- mindre än 5 %: CITRUS SINENSIS FRUIT EXTRACT (LIMONENE, LINALOOL)

- mindre än 5 %: BHT

15.2 - Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för produkten - Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

Versioner av SDS

Version	Utgivningsdatum	Author	Beskrivning av ändringarna
1	12/04/2023		

Förkortningar och akronymer

- ACGIH – Association advancing occupational and environmental health/Förening som främjar arbets- och miljöhälsa.
- ADN – Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar/ Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.
- ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/ Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg.
- CAS – Chemical Abstracts Service number/ Chemical Abstracts Servicenummer.
- CEN – European Committee for Standardisation/ Europeiska standardiseringskommittén.
- EC50 – Effective concentration to 50% of a test population (half maximal effective concentration)/ Effektiv koncentration till 50 % av en testpopulation (halva maximala effektiva koncentrationen).
- IC50 – Inhibitory concentration to 50% of a test population (half maximal inhibitory concentration)/ Hämmande koncentration till 50 % av en testpopulation (halva maximal hämmande koncentration).
- IMDG – International Maritime Dangerous Goods/ Internationellt sjöfartsfarligt gods.
- IMO – International Maritime Organization/ Internationella sjöfartsorganisationen.
- LC50 – Lethal Concentration to 50 % of a test population/ Dödlig koncentration till 50 % av en testpopulation.
- LD50 – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)/ Dödlig dos till 50 % av en testpopulation (Median Lethal Dose).
- MSDS – Material Safety Data Sheet/ Säkerhetsdatablad.
- NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health/ Arbetarskyddsinstitutet.
- NOEC – No effect concentration/ Ingen effektkoncentration.
- PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance/ Persistent, bioackumulerande och giftig substans.
- PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s)/ Förutspådd ingen effektkoncentration(er).
- RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail/ Regler angående internationell transport av farligt gods på järnväg.
- STOT – Specific Target Organ Toxicity/ Specifik målorgantoxicitet.
- vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative/ Mycket ihållande och mycket bioackumulerande.

Datakällor:

European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Texterna till de regulatoriska fraser

Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön - Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön - Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön - Aquatic Chronic 3

STAINLESS STEEL CLEANING WIPES

Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration - Kategori 1
Flam. Liq. 3	Brandfarlig vätska och ånga. - Kategori 3
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden - Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering - Kategori 1
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering - Kategori 1B

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.