



Mekaniskt lyftbord

Installations och bruksanvisning



Detta lyftbord är tillverkat av högkvalitativt stål och är anpassat för lyft och horisontell transport av gods på jämnt, hårt underlag. För Er säkerhet skall dessa instruktioner läsas innan bordet tas i bruk, och därefter förvaras lättåtkomligt.

OBS: all information i detta häfte är baserat på dagens data. Vi reserverar oss för eventuella förändringar på produkten, och därför rekommenderas kunden att själv uppdatera data.

Innehåll

Kort instruktion	1
Egenskaper	1
Användning	1
Varning!	1
Specifikationer.....	2
Sprängskisslista över bord	2
Bord.....	3

Kort instruktion

- Användningsområde.
Det här är en mekanisk vagn för lyft och transport i verkstäder, lager och kajer med mera. Den uppskattade lastkapaciteten är 300 kg.

Egenskaper

- Använd handtaget för att lyfta bordet och fixera bordets höjd, vilket hjälper dig att undvika att bordet sänks automatiskt som den hydrauliska enheten.
- Tryck för att få de fyra hjulen att rulla och flytta vagnen för hand.

Användning

- Börja med att fixera bordet med bromsen på hjulställningen. Snurra handtaget för att höja och sänka bordet.

Varning!

- Använd utrustningen enligt bruksanvisningen.
- Använd inte vagnen på sluttande ytor.
- Överbelasta inte vagnen.
- Håll fötter och händer borta från undersidan av bordet.
- Lås hjulställningen innan du lyfter och sänker bordet.


Specifikationer

Art No.	Modell	Kapacitet (kg)	Bord (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
243710108	MST300	300	950×600	440-1000	65

Sprängskisslista över bord

Nr	Beskrivning	Antal	Nr	Beskrivning	Antal
1	Bord	1	14	Skaft	4
2	Vagnsbult	1	15	Bussning	4
3	Fjäderbricka	1	16	C-clips	4
4	Planbricka	1	17	Ram	1
5	Gängstång	1	18	Insexskruv	16
6	Lager	1	19	Bricka	32
7	Stoppskruv	2	20	Fjäderbricka	16
8	Handtag	1	21	Mutter	16
9	Kopparskydd	1	22	Hjul	2
10	Stoppskruv	1	23	Hjul	2
11	C-clips	4	24	Handtagsskydd	1
12	Rullstyrning	4	25	Låsmutter	1
13	Skaft	4			

Bord



Thank you for using this lift table. Your lift table is made of high quality steel and is designed for the horizontal lifting and transport of loads on a level, fixed base. For your safety and correct operation, please carefully read this instruction before using it and keep it on file for future reference.

NOTE: All of the information reported herein is based on data available at the moment of printing. We reserves the right to modify our own products at any moment without notice and incurring in any sanction. So, it is suggested to always verify possible updates.

Contents

Brief Instruction.....	4
Characteristics.....	4
Operation.....	4
Warnings.....	4
Specifications.....	5
Part list of table.....	5
Table	6

Brief Instruction

- Use & applicable range.

It is a convertible vehicle using for lifting and transporting in workshop, warehouse and wharf, etc. Its rated capacity is 300kgs

Characteristics

- Use wave the handle to lift the table, and the table's height is fixed, which can avoid the auto-lowering down like the hydraulic device.
- Push to make the four wheels running and move the cart by hand.

Operation

- Firstly, fix the table by the brake in the swivel wheel holder. Wave the handle to lift up and lower down the table.

Warnings

- Operate strictly according to the instruction manual.
- Do not use the cart on slop.
- Do not overload the goods.
- Keep feet and hand away from under the lowering table.
- Locked the swivel wheel holder before you lift and lower down the table.


Specifications

Art No.	Model	Capacity (kg)	Table (mm)	Table Height (mm)	Weight (kg)
243710108	MST300	300	950×600	440-1000	65

Part list of table

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Table	1	14	Shaft	4
2	Semicircle Bolt	1	15	Bushing	4
3	Spring Washer	1	16	C-ring	4
4	Flat Washer	1	17	Frame	1
5	Screw Rod	1	18	Hex screw	16
6	Bearing	1	19	Washer	32
7	Set Screw	2	20	Spring washer	16
8	Handle	1	21	Nut	16
9	Copper Cover	1	22	Wheel	2
10	Set Screw	1	23	Wheel	2
11	C-ring	4	24	Handle cover	1
12	Roller Guide	4	25	Safe Nut	1
13	Shaft	4			

Table



Dette løftebordet er laget i høykvalitativt stål og er tilpasset for løft, og horisontal transport av gods på plane, harde underlag. For din sikkerhet og for å kunne håndtere løftebordet på riktig måte, les igjennom instruksjonene før bruk.

OBS! All informasjon i denne manualen er basert på dagens data. Vi reserverer oss for eventuelle endringer på produktene, og derfor anbefales brukeren selv å oppdatere data på løftebordet.

Innhold

Kort bruksanvisning	7
Egenskaper	7
Bruk	7
Advarsel!	7
Spesifikasjoner	8
Deleliste over bord	8
Bord	9

Kort bruksanvisning

- Bruk og relevante bruksområder.
Det er et fleksibelt verktøy som benyttes til løfting og transport på verksteder, lager og verft m.m. Den nominelle kapasiteten er 300 kg.

Egenskaper

- Bruk sveiven til å løfte bordet. Høyden på bordet vil holde seg i samme høyde, og den vil ikke kunne endre seg på samme måte som hydrauliske enheter.
- Trykk for å få de fire hjulene til å rulle, og flytt deretter bordet for hånd.

Bruk

- Stopp først bordet ved å aktivere hjulbremsen. Roter håndtaket for å heve eller senke bordet.

Advarsel!

- Bruk enheten i henhold til bruksanvisningen.
- Ikke bruk vognen i helninger.
- Ikke overbelast produktet.
- Hold føtter og hender unna bordet når det heves eller senkes.
- Sett på bremsen før du hever eller senker bordet.


Spesifikasjoner

Art.nr.	Modell	Kapasitet (kg)	Bord (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
243710108	MST300	300	950×600	440-1000	65

Deleliste over bord

Nr	Beskrivelse	Antall	Nr	Beskrivelse	Antall
1	Bord	1	14	Skaft	4
2	Bolt	1	15	Føring	4
3	Fjærskive	1	16	C-ring	4
4	Flat skive	1	17	Ramme	1
5	Skruestang	1	18	Unbrakoskrue	16
6	Lager	1	19	Skive	32
7	Festeskrue	2	20	Fjærskive	16
8	Håndtak	1	21	Mutter	16
9	Kobberdeksel	1	22	Hjul	2
10	Festeskrue	1	23	Hjul	2
11	C-ring	4	24	Håndtaksdeksel	1
12	Valseføring	4	25	Låsemutter	1
13	Skaft	4			

Bord



Tämä nostopöytä on valmistettu korkealuokkaisesta teräksestä, ja se on suunniteltu nostoihin ja tavaroiden vaakatasoiseen siirtämiseen tasaisella, kovalla alustalla. Oman turvallisuutenne vuoksi nämä ohjeet on luettava ennen pöydän käyttöönottoa, ja säilytettävä sen jälkeen helposti saatavilla.

HUOM: tämän vihkon kaikki tiedot pohjautuvat laatimishetkellä oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin tuotteessa, ja sen vuoksi suosittelemme asiakkaille tietojen päivittämistä itse.

Sisällys

Lyhyt ohje	10
Ominaisuudet	10
Käyttö	10
Varoitus!	10
Tekniset tiedot	11
Pöydän räjäytyskuva	11
Pöydän	12

Lyhyt ohje

- Käyttö ja käyttöalue.
Tämä on muunneltava laite, jota käytetään nostamiseen ja kuljetukseen korjaamolla, varastossa, laiturilla jne. Sen nimellinen nostokyky on 300 kg.

Ominaisuudet

- Nosta pöytä kampea kiertämällä kiinteälle korkeudelle, josta se ei pääse laskeutumaan automaattisesti kuten hydraulilaitte.
- Työnnä pöytää, jolloin neljä pyörää lähtevät pyörimään, ja siirrä kärryä käsin.

Käyttö

- Jarruta pöytä ensin kääntyvässä pyöränpidikkeessä olevalla jarrulla. Nosta ja laske pöytää kiertämällä kahvaa.

Varoitus!

- Käytä tiukasti käyttöohjeen mukaisesti.
- Älä käytä kärryä kaltevalla alustalla.
- Älä lastaa liikaa tavaroita.
- Pidä jalat ja kädet poissa laskeutuvan pöydän alta.
- Lukitse kääntyvä pyöränpidin ennen pöydän nostamista ja laskemista.


Tekniset tiedot

Art No.	Malli	Kapasiteetti (kg)	Pöytä (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)
243710108	MST300	300	950×600	440-1000	65

Pöydän räjäytyskuva

Nro	Kuvaus	Määrä	Nro	Kuvaus	Määrä
1	Pöytä	1	14	Akseli	4
2	Puoliympyränmuotoinen pultti	1	15	Holkki	4
3	Jousialuslevy	1	16	C-rengas	4
4	Litettä aluslevy	1	17	Kehys	1
5	Ruuvitanko	1	18	Kuusioruuvi	16
6	Laakeri	1	19	Aluslevy	32
7	Säätöruuvi	2	20	Jousialuslevy	16
8	Kahva	1	21	Mutteri	16
9	Kuparisuojus	1	22	Pyörä	2
10	Säätöruuvi	1	23	Pyörä	2
11	C-rengas	4	24	Kädensija	1
12	Rullaohjain	4	25	Lukkomutteri	1
13	Akseli	4			

Poydan



EG-Försäkran om överensstämmelse

EC-Declaration of conformity

EF-Forsikring om overensstemmelse

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no
/ Produzentens navn, adresse, tlf/fax.nr / Valmistajan nimi, osoite, puh./faksinro
Gigant AB, 441 39, Alingsås, Sweden, Tel 46-322-606800, Fax 46-322-606840

Beskrivning av produkter : Märke, typbeteckning, serie nr etc .

Description of products : Mark, type designation, serial no etc .

Beskrivelse av produkter : Merke, typebetegnelse, serie nr etc .

Tuotteiden kuvaus: Merkki, tavaranimike, sarjanumero yms:

MECHANICAL LIFT TABLE: 243710108

Tillverkning har skett i enlighet med följande EG-direktiv :

Manufacturing is done in accordance with the following EC-directive :

Produksjon har skedd i overensstemmelse med følgende EF-direktiv :

Valmistus on tapahtunut seuraavien EU-direktiivien mukaisesti:

2006/42/EC

Tillverkning har skett i enlighet med följande harmoniserade standarder :

Manufacturing is done in accordance with the following harmonized standards :

Produksjon har skjedd i overensstemmelse med følgende harmoniserende standarder :

Valmistus on tapahtunut seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti:

EN1570

Obligatoriskt/frivilligt test har gjorts hos nedanstående anmält organ/företag :

Compulsory/voluntary test is done by the below mentioned notified body/company :

Obligatorisk/frivillig test er gjort hos nedenforstående oppgitte organ/foretak :

Pakollinen/vapaaehtoinen testaus on suoritettu alla mainitun toimielimen/yrityksen toimesta:

Changzhou YI-LIFT MHE CO., LTD.

Undertecknad försäkrar att angivna produkter uppfyller angivna säkerhetskrav.

Undersigned assures that the stated products comply with the stated safety requirements.

Undertegnede forsikrer at oppgitte produkter oppfyller oppgitte sikkerhetskrav.

Allekirjoittanut vakuuttaa täten, että mainitut tuotteet täyttävät mainitut turvallisuusvaatimukset.

Datum/Date/Dato/Päiväys**Underskrift/Signature/Allekirjoitus****Befattning/Position//Asema**

2022-05-30

Sofia Palmqvist



Managing Director

Namnförtydligande/Clarific. of signature/Nimenselvennys



www.gigant.se