

gop

MULTIGLAS

KANALTAK - FÖR EN LJUS OCH SKÖN KÄNSLA



gop



SLÄPP IN LJUSET

Den svenska sommaren är kort. Och när den väl är här lämnar den många gånger en hel del att önska. Men låt inte vädret begränsa dina möjligheter – med våra kanaltak känns sommaren både längre och skönare.

Med gop Multiglas får du mer av det du har saknat. Ljuset släpps in och värmen stannar kvar länge. Sätt tak över terrassen och skaffa ett par infravärmare – mycket mer behövs inte för att du ska kunna njuta av fler ljumma sommarkvällar.

Bygger du väggar också så har du gjort utesäsongen dubbelt så lång – och förmodligen dubbelt så skön. I ett isolerat uterum kan du skapa en vinterträdgård fylld av olivträd och citrusräd, och få sommarkänsla året om.



LÄTT, LUFTIGT OCH ENKELT ATT MONTERA

Ditt nya kanaltak ska ge dig ljus och värme i många år framöver. Därför har vi utvecklat taks kivor av riktigt hög kvalitet och ett skräddarsytt profilsystem som gör monteringen enkel.

Kanaltaks kivorna är speciellt utvalda för vårt skandinaviska klimat. De är slagtåliga, tål snölast och har mycket goda isolerande egenskaper. De släpper in massor av härligt ljus, men håller de skadliga uv-strålarna kvar på utsidan.

Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt. Alla mittprofiler och kantprofiler kommer till exempel med gummilisterna monterade. Och lockprofilen slår du enkelt på med en gummihammare istället för att behöva dra i massor av skruv.

Den genomtänkta konstruktionen och det lätta materialet tillåter en luftigare underkonstruktion med färre tvärgående regler. Det betyder att mer av det sköna ljuset når hela vägen fram till dig.






FÖRDELAR MED gop MULTIGLAS

- › Släpper igenom mycket ljus
- › Filtrerar bort UV-strålning
- › Håller kvar värmen
- › Lätt konstruktion kräver färre reglar
- › Enkelt att montera
- › Konstruerat för nordiska förhållanden



VÅRA TAKSKIVOR

Skivorna har goda isolerande egenskaper och är mycket stabila. De finns i tjocklekar från 10 till 50 mm och det gör att det alltid finns en dimension som passar för det du vill bygga, oavsett om du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, ett välisolerat uterum för användning året om eller ett prunkande växthus. Takskivorna finns dessutom i flera olika färger så att du ska kunna hitta ett tak som passar dina behov. Ett opalvit tak skapar ett behagligt ljusgenomsläpp, ett rökfärgat tak släpper igenom mindre ljus och ett klart tak ger maximalt ljus- och värmegenomsläpp, vilket gör att det du odlar trivs och växer snabbt.



gop MULTIGLAS 10 MM

Ett utmärkt skärmtak där det inte ställs så stora krav på isoleringsvärdet, till exempel oisolerade uterum, växthus, över terrassen, pergolan, eller carporten.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 50%
Konstruktion: X-konstruktion	U-värde: 5,5W/m2K
Tjocklek: 10 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1050 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3000, 3500, 4000, 5000 mm	Garantitid: 10 år
Färg: Opalvit	

gop MULTIGLAS 16 MM

Perfekt till uterum med isolerade väggar och golv som du önskar använda under en stor del av året. Vår opalvita färg är unik och tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-konstruktion	Ljusgenomsläpp rök: 40%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 70%
Bredd: 980 mm, 1200 mm (endast opalvit)	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 (endast opalvit) 5000, 6000 mm	UV-skydd: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Återvinningsbar: Ja
	Garantitid: 10 år

gop MULTIGLAS 32 MM

Med ett U-värde lika lågt som ett 3-glasfönster passar gop Multiglas 32 mm utmärkt för dig som vill använda uterummet eller vinterträdgården året runt.

PRODUKTINFORMATION





Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 40%
Konstruktion: M-konstruktion	Ljusgenomsläpp rök: 12%
Tjocklek: 32 mm	Ljusgenomsläpp klar: 39%
Bredd: 1200 mm	U-värde: 1,1 W/m2K
Längd: 3000, 4000, 4500 (endast opalvit) 5000, 6000 mm	UV-skydd: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Återvinningsbar: Ja
	Garantitid: 10 år

gop MULTIGLAS 50 MM

Vår styvaste och mest isolerande kanaltakskiva, speciellt framtagen till vinterträdgårdar och uterum för användning året runt. U-värdet är lika lågt som fönster till passivhus.


PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 33%
Konstruktion: M-konstruktion	U-värde: 0,8 W/m2K
Tjocklek: 50 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1200 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3500, 4000, 5000, 6000 mm	Garantitid: 10 år
Färg: Opalvit	



PROFILER OCH TILLBEHÖR


Vårt skräddarsydda profilsystem gör taken lätta att montera. Kombinationen av material skapar en bruten köldbrygga som motverkar kondens. Dessutom ger de vitlackerade profilerna en snygg och enhetlig finish till ditt nya tak.



gop MITTPROFIL 10/16/32 MM

Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.


Takskiva	Längd	*Tjocklek
10 mm	3,5, 4, 5, 6 m	20 mm
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm



gop KANTPROFIL 10/16/32 MM

Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

Takskiva	Längd	*Tjocklek
10 mm	3,5, 5 m	20 mm
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm



gop MITTPROFIL 50 MM

Profil i stark plast med integrerad vit gummilist. Extra goda isolerande egenskaper.

Takskiva	Längd	Tjocklek
50 mm	4,5, 6 m	61 mm



gop KANTPROFIL 50 MM

Profil i vit plast med integrerad vit gummilist. Extra goda isolerande egenskaper.


Takskiva	Längd	Tjocklek
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm

gop TAKNOCK

Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till 20° taklutning.

Längd

3.78, 5.15 m




gop VÄGGANSLUTNING

Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett snyggt avslut mot husväggen.

Längd


3.78, 5.15 m



gop FRAMKANTSPROFIL

Vitlackerad aluminiumprofil som fästes i takets framkant.

Takskiva	Längd	*Tjocklek
10 mm	3.33, 4.41 m	35 mm
16 mm	3.78, 5.15 m	45 mm
32 mm	3.78, 5.02 m	61 mm
50 mm	3.725, 4.945 m	80 mm



gop TÄTNINGSLIST

Självhäftande tätningslist till tvärregel. Förhindrar lokala värmebryggor och isolerar mellan skiva och regel.

6 m x 12 x 15 mm



gop DRÄNERINGSTEJJP

Appliceras på takskivans fram- och bakkant. Tejpen stabiliserar den luft som finns i skivans kanaler och motverkar intrång av insekter och smuts.


Takskiva	Mått
10 mm och 16 mm	15 m x 50 mm
32 mm och 50 mm	15 m x 75 mm



gop FÖRSEGLINGSTEJJP

Transparent förseglingsstejp som förebygger igensättning av dräneringstejp genom att täta över takskiva och framkantsprofilen.

9.4 x 30 mm



gop MONTERINGSSKRUV

Självborende skruv med torx.

4.8 x 32 mm







PLANERING

Takplastguiden.se är vår smarta digitala tjänst som hjälper dig att räkna ut komplett materialåtgång till ditt nya tak. Där finns allt du behöver för att förbereda arbetet, samt en monteringsfilm och en komplett monteringsanvisning som ger dig värdefulla tips vid monteringen. Läs alltid monteringsanvisningen innan du börjar bygga.

MONTERING

Det är enkelt att montera gop Multiglas. Takskivorna passar perfekt i profilsystemet, som är designat för att göra monteringen enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående regler i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet mellan takstolar och tvärreglar efter takskivans dimensioner och snözoner. Se tabellen på nästa sida för information om snölaster och regelavstånd.

gop Multiglas tillåter en luftig underkonstruktion med få tvärgående regler. Din byggvaruhandlare kan hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner för att anpassa konstruktionen till platsens förutsättningar och dina önskemål. När underkonstruktionen är på plats behöver du bara en fintandad fogsvans, en gummihammare och en bormaskin eller skruvdragare för att montera gop Multiglas.



www.gop.se

- › Takplastguiden
- › Hitta återförsäljare
- › Monteringsanvisning
- › Monteringsfilm


SNÖLASTER OCH REGELAVSTÅND

AVSTÅND TVÄRREGLAR

Snözon	Snölast	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
Snözon 4	200 kg/m ²	800 mm	1900 mm	1800 mm	2500 mm	3000 mm
Snözon 3	150 kg/m ²	1000 mm	2200 mm	2100 mm	3000 mm	3500 mm
Snözon 2	100 kg/m ²	1500 mm	3200 mm	3000 mm	3800 mm	4300 mm
Snözon 1	75 kg/m ²	1750 mm	4200 mm	3500 mm	4500 mm	5000 mm

AVSTÅND TAKSTOLAR

Skivans bredd	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
	1085 mm	1015 mm	1235 mm	1235 mm	1220 mm



Snözonskartan är en förenklad version. För en mer detaljerad karta besök boverket.se.

EN DEL AV VÅRT STORA SORTIMENT

Kanaltak är bara en av alla produkter vi erbjuder. Vill du se mer av vad vi har att erbjuda för hem och trädgård så hittar du några exempel här nedanför. Och vill du se hela vårt sortiment av plast- och glasfiberprodukter är du välkommen till www.gop.se.

TRAPETSTAK

Ett utmärkt val om du vill ha en öppen taklösning med mycket ljusinsläpp – exempelvis över altanen, carporten eller cykelskjulet.

PLANA TAK

gop Skyroof är ett stilrent, ljust och modernt utetak med rena linjer i fina proportioner.

UTEGOLV

gop Woodlon är ett snyggt och så gott som underhållsfritt utegolv i träkomposit, speciellt utvecklat för skandinaviska förhållanden.

ENTRÉTAK

Underhållsfria och tåliga entrétak som skyddar entré och dörr mot väder och vind.

MARKRÄNNOR

Högeffektiva och diskreta markrännor som klarar stora mängder vatten.

SKYDDSPRODUKTER

Med skyddsprodukter från gop skyddar du säkert golv, väggar, fönster och dörrkarmar när du ska bygga, måla och renovera.

CARPORT

Stilrena och lättmonterade carportar som ger effektivt väderskydd för bilen, cyklar och annat du är rädd om.

UTEFÖRVARING

Robusta och underhållsfria förvaringsboxar och förråd.

PLANA PLASTER

Underhållsfria och slitstarka plaster som passar en mängd olika ändamål, till exempel i lant- bruksmiljöer, som skyddsplast eller kan användas för hobbybruk.

FÖRRÅDS- OCH GARAGETÄLT

Slitstarka förråds- och garagetält med gott om plats för förvaring av bil, maskiner, trädgårdsredskap, byggmaterial och annat du inte vill ha utomhus.

ALTANTAK



Kompleta, stilrena altantak med takskivor av okrossbar kanalplast.

PERGOLA

Kompleta, stilrena pergolor med takskivor av okrossbar kanalplast.

VÄXTHUS

Tåliga och lättmonterade växthus med gott om plats för både odling och förvaring.



gop

gop är ett familjeföretag som startade 1968. Med 50 år i branschen och en passion för plast i alla dess former kan vi idag erbjuda ett brett sortiment för såväl konsumenter som företag. I vårt sortiment har vi både egenutvecklade produkter och marknadens starkaste varumärken. Gemensamt för allt vi sätter vårt namn på är att det uppfyller marknadens höga krav på funktion och kvalitet. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och samtliga våra huvudleverantörer har certifierade kvalitets- och miljöledningssystem. Vårt huvudkontor finns i Kungsbacka och vi har försäljningskontor och lager i Stockholm och Oslo.