

Publicerat: 2020-02-17

Cumaru trall

Cumaru trall är en hård och slitstark trall som är helt naturlig och utan några tillsatser. En populär och beprövad hårdtrall som är tålig mot slitage som mot väder och röta. Cumaru är vackert träslag utan kvistar och större sprickor. Med tiden blir trallen naturligt grå och får en vacker patina. Vill man behålla dess naturliga bruna färg kan man olja in trallen. Vår cumaru trall är slät en sida och finrillad den andra. Båda sidor går bra att vända upp. Snabbfakta: Ursprung: Sydamerika Certifikat: FSC 100% Fuktkvot vid leverans: 14-18% Längder: 2150-6100 mm Dimensioner: 20x140 mm och 25x140 mm Snittlängd Ca 3 200 mm Åtgång: Ca 7 lpm/m2 Yta: Rillad/Slät Impregnering: Ingen Latinsk namn: Dipteryx odorata Infästning: Skruv Densitet: 1070 kg/m3

| Version | i | 1 | | |
|---|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| Leverantör | i | IBI Wood | | |
| BVB ID | i | 126416 | | |
| BSAB-kod | i | | | |
| Visa | ▼ | | | |
| HSD - Konstruktioner av längdformvaror av trä i hus | | | | |
| BK04 | i | | | |
| Visa | ▼ | | | |
| 03110 Massiva trägolv - Ädelträ | | | | |
| Kemisk produkt | | Nej | | |
| Användningsområde | | Utomhus | | |
| Artiklar (2 st) | | | | |
| Visa | ▼ | | | |
| Artikelnummer | Artikelnamn | GTIN | EAN | RSK-nummer |
| 1000 | Cumaru trall FSC 100% 20x140 mm | 7350107980013 | | |
| 1010 | Cumaru trall FSC 100% 25x140 mm | 7350107980020 | | |

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (7 st)[Visa](#) ▾**Certifikat för hållbart skogsbruk**

2019-12-12

252.07 kB

Miljövaruinformationsblad

2020-01-08

91.51 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2020-01-08

632.24 kB

Miljövaruinformationsblad

2020-01-08

81.80 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2020-01-08

622.99 kB

Miljövaruinformationsblad

2020-01-08

864.62 kB

Byggvarudeklaration

2020-01-31

327.74 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)[Visa](#) ▾**Monteringsanvisning**

2019-12-12

128.69 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

– Visa information

[Komponent](#)
[Mängd i komponent](#)
[Mängd i produkt](#)
[CAS](#)
[EG](#)
[Legering](#)
[H-angivelse](#)

[Egenklassificering](#)

| Komponent/Ämne | Mängd i produkt | CAS | H-angivelse / Listning | Egenklassificering |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Cumaru trä | | | | |
| Massivträ | 100% | Övrigt, naturmaterial | | |

Bedömning

Totalt Livscykel Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

≥50 % förnybara råvaror

Möjlighet finns att varan kan beställas med certifikat gällande hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.

Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)


Ind 14

 GULD


2.1 / 2.2**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
