

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 1/(13)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

MOL Netsol SC Systemrengörare

UFI: YFX0-30GP-M00P-RDXK

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Systemrengörare, för industriellt bruk.

Användningar rekommenderas: bostadsanvändning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

MOL-LUB Smörjmedel Produktion Distribution och Service AB

H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary

Telefon: / Fax: +36 34 526 330 / +36 34 526 391

E-mail: kenoanyag@mol.hu

Begär säkerhetsdatablad av:

MOL-LUB Kft. Kundservice center

H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary

Telefon: / Fax: +36 80 201 296 / +36 34 348 010

Ansvarig för säkerhetsdatablad:

MOL-LUB Kft.

Telefon: +36 80 201 296

e-mail: EBKHelpdesk@MOL.hu

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM

Tel: När det är akut: 112.

I mindre akuta fall: 010-456 6700

E-mail: giftinformation@gic.se

Website: <http://www.giftinformation.se/>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass och kategori:

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

Faroangivelse:

H317

H412

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 2/(13)

2.2 Märkningsuppgifter

Produktidentifiering: Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Farligt komponent (er): 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol

Faropiktogram enligt GHS:



Signalord: Varning

Faroangivelse:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ytterligare riskinformation: -

Skyddsangivelse - Allmänt: -

Skyddsangivelse – Förebyggande:

P261 Undvik att andas in ångor/ sprej.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelse – Åtgärder:

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Skyddsangivelse – Förvaring: -

Skyddsangivelse – Förfogande:

P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med nationell lagstiftning.

Övriga skulder för märkning:

Taktil varning om fara: ej nödvändigt.

Transportklassificering: se avsnitt 14.

2.3 Andra faror

Produkten anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftig (PBT). Vidare anses produkten varken vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB) (förordning (EG) nr 1907/2006 bilaga XIII), vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 3/(13)

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur: Mineraloljefri, koncentrerad vattenlösning innehållande ytaktiva ämnen, korrosionsskyddande och bakteriedödande tillsatser.

Komponent (er) / Farliga komponenter:

Benämning	EG nummer	CAS nummer	Faroklass och farokategori	Faroangivelse	Koncentration viktprocent %
Reaktionsprodukt av polyetylenglykol och oljesyra REACH Registrerad. Nr: ej känd.	-	-	Aquatic Chronic 3	H412	max. 10
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol * REACH Registrerad. Nr: biocid	225-208-0	4719-04-4	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 2	H302 H317 H319 H330	max. 4,0
Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt REACH Registrerad. Nr: biocid	223-296-5	3811-73-2	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H311 H315 H319 H332 H400 (M=100) H410 (M=10)	max. 0,05

*Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 %

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Ge aldrig någonting genom munnen till en omedveten person eller uppkalla aldrig kräkningar.

Inandning: Ta bort den drabbade personen i frisk luft. I händelse av ett klagomål, ring läkare.

Hudkontakt: Tvätta huden med stora mängder vatten. Ta bort förorenade kläder. Sköljningen bör fortsätta i minst 15 minuter. I händelse av ett klagomål, kontakta läkare.

Ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten i 10-15 minuter. I händelse av ett klagomål, kontakta läkare.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 4/(13)

Förtäring: Vid förtäring, ge vatten. Kontakta läkare.

Skydd person första hjälpen: Inga enskilda specifikationer.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Inte nödvändig.

AVSNITT 5: **Brandbekämpningsåtgärder**

Brandrisk:
Ej brandfarligt.

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Använd brandbekämpningsåtgärder som passar miljön: koldioxid, torrt kemiskt pulver, vattenspray.

Olämpliga släckmedel:
Ej känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter:

Vid förbränning kan koldioxid, kolmonoxid kväveoxider och andra nedbrytningsprodukter bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Enligt de befintliga brandsläcknings regler. Respiration skydd.

Kompletterande information:

Samla förorenat brandsläckningsvatten separat. Det får inte komma in i avloppssystemet. Förorenat släckvatten ska kasseras i enlighet med officiella föreskrifter.

AVSNITT 6: **Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.

Spillat material utgör en risk för glidning.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: MOL Netsol SC Systemrengörare

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 5/(13)

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Begränsa spill för att förhindra att material kommer in i avlopp, vattendrag, avlopp och i marken. Meddela relevant myndighet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Vid spill på marken: Stäng av källan till läckage om det kan göras på säkert sätt. Pumpa upp utspillt material. Sug upp rester eller små mängder med sand, jord eller annat lämpligt absorberande medel. Kassera enligt lokala föreskrifter. Spola det förorenade området med mycket vatten.

Vid utsläpp i vatten: Meddela lokala myndigheter enligt bestämmelserna.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.

Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Regler gällande kemikalier ämnen bör respekteras.

Produkten bör hanteras i ett slutet system och i områden med god ventilation.

Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik långvarig andning av oljedunstar eller dimma.

Tvätta händerna och/eller ansiktet före raster och efter arbetsdagens slut.

Ta av nedstänkta kläder, och tvätta dem innan de används igen.

Rökning, förtäring av mat och dryck är ej tillåtet. Undvik att stänk produkten.

Hanteringstemperatur: ej känd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringsutrymmen måste överensstämma med föreskrifter för lagring kemikalier.

Förvara på torrt, välventilerat ställe i original, slutna behållare.

Håll dig borta från starka oxidationsmedel.

Skyddas mot frost.

Lagringstemperatur: 5 – 40°C.

7.3 Specifik slutanvändning:

Systemrengörare.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar: -

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 6/(13)

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska kontrollåtgärder:

Tillräcklig ventilation. Användning i slutet system.

Personlig skyddsutrustning:

(a) Ögonskydd/ansiktsskydd Skyddsglasögon, stänk i händelse av fara (EN 166).

(b) Hudskydd

(i) Handskydd

Använd kemikaliebeständiga handskar (EN 374).

Obs: tillverkarens anvisningar för användning och villkor för tillämpning bör observeras.

(ii) Annat skydd

Skyddskläder.

(c) Andningsskydd

Andningsapparat krävs inte vid slutet system och tillräcklig ventilation. Om det finns risk för inträngning i luften, använd lämpligt andningsskydd.

(d) Termisk fara

Inga data.

Begränsning av miljöexponeringen:

Förhindra utsläpp till avlopp, yt-, grundvatten eller mark.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) Fysikaliskt tillstånd: | flytande |
| b) Färg: | rödbrun |
| c) Lukt: | karaktäristisk, inte obehaglig |
| d) Smältpunkt/frys punkt (ISO 3016): | inte tillgänglig |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (DIN 51356): | inte tillgänglig |
| f) Brandfarlighet: | inte brännbar |
| g) Nedre och övre explosionsgräns: | inte explosiv |
| h) Flampunkt (COC) (EN ISO 2592): | inte tillämpbar |
| i) Självantändningstemperatur: | inte tillgänglig |
| j) Sönderdelningstemperatur: | inte tillgänglig |
| k) pH-värde (3 % / destillerat vatten): | 9,5 |
| l) Kinematisk viskositet (EN ISO 3104): | |
| vid 40°C | inte tillgänglig |
| vid 100°C | inte tillgänglig |

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 7/(13)

m) Löslighet

Löslighet i vatten:

lösligt i vatten

Löslighet i andra lösningsmedel:

inte tillgänglig

n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:

inte tillgänglig

o) Ångtryck vid 20°C:

försumbar

p) Densitet och/eller relativ densitet vid 15°C (EN ISO 12185):

typ. 1,03 g/cm³

q) Relativ ångdensitet:

inte tillgänglig

r) Partikelegenskaper:

inte tillgänglig

9.2 Annan information

ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

Farlig reaktivitet ej känd.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil vid rekommenderad hantering och lagring.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Ej känd.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Direkt värme eller antändningskällor.

10.5 Oförenliga material:

Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Ingen information tillgänglig. Farliga förbränningsprodukter: s. avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet: kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Komponenter:

2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol (CAS: 4719-04-4)

Oralt: LD₅₀ (råtta)

500-2000 mg/kg

Dermal: LD₅₀ (kanin)

>2000 mg/kg

Inandning: LD₅₀ (råtta)

0,37 mg/l/4 timmar (damm, dimma)

Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (CAS: 3811-73-2)

Oralt: LD₅₀ (råtta)

750-1500 mg/kg

Dermal: LD₅₀ (kanin)

700-1800 mg/kg

Inandning: LD₅₀ (råtta)

1,08-2,7 mg/l/4 timmar (damm, dimma)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 8/(13)

Frätande/irriterande på huden:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvägs-/hudsensibilisering:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i könsceller:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer..

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Komponenter:

2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol (CAS: 4719-04-4)

Fisk (Cyprinodon variegatus):	LC ₅₀ /96 öra	>118 ppm
Daphnia (Daphnia magna):	EC ₅₀ /48 öra	26,1 ppm

Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (CAS: 3811-73-2)

Fisk	LC ₅₀ /96 timmar	0,0073 mg/l
Daphnia	EC ₅₀ /96 timmar	0,022 mg/l
Daphnia	LC ₅₀ /48 timmar	0,0092 mg/l
Alger (Gröna alger)	EC ₅₀ /72 timmar	0,46 mg/l
Alger (Gröna alger)	NOEC/72 timmar	0,46 mg/l

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 9/(13)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet:

Ingen data tillgänglig.

Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (CAS: 3811-73-2)

Lätt kan brytas ner.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen data tillgänglig.

Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (CAS: 3811-73-2)

LogPow: -2,64; BKF: 50; låg potential.

12.4 Mobilitet i jord:

Rörlig i jord.

Mobilitet i vatten:

Lösligt i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen, vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

12.7 Andra skadliga effekter

Tungmetallhalt:

Ingen.

PCT, PCB och andra klorerade kolväten:

Ingen.

Effekter på miljön:

Stora spill kan vara farliga för miljön.

Vattenfalls klass (Tyska):

WGK 3 (AwSV)

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering:

Avfall av produkten eller använd oljan ska behandlas som farligt avfall.

Avfallsidentifieringskod: 12 01 10*

Syntetiska bearbetningsoljor

Avfallsidentifieringskod: 13 01 05*

Icke-klorerade emulsioner

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Rekommenderad avfallshanteringsmetod: Ingen data tillgänglig.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 10/(13)

Förpackningshantering:

Behållare med produktrester bör också behandlas som farligt avfall i enlighet med nationella och lokala förfogningsregler.

Avfallsidentifieringskod: 15 01 10*

Förpackning innehållande rester av eller förorenad av farliga ämnen.

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Avloppsvattnet:

Kvaliteten på avloppsvattnet från naturligt vatten måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från denlokala avfallsmyndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Land transport:

Väg / Järnväg	ADR/RID:	Inte klassificerad.
14.1 UN-nummer eller id-nummer:		Inte klassificerad.
14.2 Officiell transportbenämning:		Inte klassificerad.
14.3 Faroklass för transport:		Inte klassificerad.
14.4 Förpackningsgrupp:		Inte klassificerad.
14.5 Miljöfaror:		Inte klassificerad.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder:		Inte klassificerad.

Vattentransport:

Inlands vatten / sjötransport: ADN/IMDG: Ej tillämpligt på produkten.

Lufttransport: ICAO / IATA: Ej tillämpligt på produkten.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Detta säkerhetsdatablad har upprättats enligt förordning (EG) nr 1907/2006
(mod.: 2020/878 / EU) och till förordning (EG) 1272/2008.
Seveso-kategori: inte klassificerad.
- 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
inte tillgänglig

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 11/(13)

AVSNITT 16: Övrig information

Informationen i detta datablad bygger på vår bästa kunskap vid tidpunkten för offentliggörandet. Informationen är endast relaterad till denna produkt och är avsedd att hjälpa till med säker transport, hantering och användning. De angivna fysikaliska och kemiska parametrarna beskriver produkten endast för säkerhetskrav och bör därför inte tolkas som att garantera någon specifik egenskap hos produkten eller som en del av en produktspecifikation eller något kontrakt.

Tillverkaren eller leverantören ska inte ta ansvar för eventuella skador från användningen annat än rekommenderad eller annan missbruk av produkten. Det är användarens ansvar att hålla föreskrifter och vidta rekommendationer för säker användning av produkten.

Klassificering för blandningar och använd utvärderingsmetod enligt regel 1272/2008 / EG (CLP):

Skin Sens. 1	H317	beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3	H412	beräkningsmetod

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. i avsnitt 3:

H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Acute Tox. 4	Akut toxicitet Kategori 4
Acute Tox. 3	Akut toxicitet Kategori 3
Skin Irrit. 2	Hudirritation Kategori 2
Skin Sens. 1	Respiratory / hudsensibilisering kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada / ögonirritation Kategori 2
Acute Tox. 2	Akut toxicitet Kategori 2
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön, Akut kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 3

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: MOL Netsol SC Systemrengörare

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 12/(13)

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
Ed _x	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Netsol SC Systemrengörare**

Version: 8 Senast reviderad: 05. 01. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 13/(13)

Revisionsindikatorer:

Avsnitt	Förändring	Date	Version
2. 3. 9. 11. 12. 14. 1-16.	Farliga egenskaper Sammansättning/information om beståndsdelar Fysikaliska och kemiska egenskaper Toxikologisk information Ekologisk information Transportinformation Revisionsändring enligt 1272/2008 / EG och 453/2010 / EG	16. 01. 2013	2
1. 2. 3. 1-16.	Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet, ansvarig för säkerhetsdatabladet Farliga egenskaper Sammansättning/information om beståndsdelar Regleringsinformation, andra korrigeringar Revisionsändring enligt 2015/830 /EU	07. 03. 2016	3
2.	Farliga egenskaper	27. 07. 2016	4
14.	Transportinformation	22. 09. 2016	5
2. 3. 11. 12.	Farliga egenskaper Sammansättning/information om beståndsdelar Toxikologisk information Ekologisk information	12. 04. 2019	6
2.2. 3. 11. 12.	Märkningsuppgifter Sammansättning/information om beståndsdelar Toxikologisk information Ekologisk information	10. 03. 2020	7
1-16.	Revisionsändring enligt 2020/878 /EU Andra korrigeringar	05. 01. 2023	8