

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA.
Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice.
Upozorenje! Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 +A1:2018 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja. Nemojte upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova s nezaštićenim dijelovima.

za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode
etiljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

Turtka Glendale ne može se smatrati odgovornom

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΚΙΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η

ΤΙΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΤΑ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΟΥ ΓΑΝΤΙΟΥ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΔΥΟ

ΤΑ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

κού Ιδρύματος Προτυποποίησης.

ΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΩΔΟΙ ΛΟΚΙΜΗΣ

οντέλου στην πρώτη σελίδα, το γάντι είναι πιο κοντό από
 (ς εργασίες συναρμολόγησης). Φοράτε τον εξοπλισμό μόνο
 α περιορίζουν την κίνηση και δεν προσφέρουν το βέλτιστο

ήκες, στην αρχική συσκευασία, μεταξύ 10 και 30 °C.

ως επικίνδυνων χημικών ουσιών, μην αγνοείτε την εξωτερική

ούν μηχανικά φέρουν σύμβολα πλυντηρίου. Για την
ρηθεί, είναι υπεύθυνος ο πελάτης ή ο καθαριστής. Η

ΠΡΟΤΕΣΙΑ.