

Läs Instruksionele grundigt, før brugtagning af dette produkt.

OVENSERTEKSTENSERKLÆRING
Se [www.jendens.com/conformity](#)
FORKLARINTE TIL PIKTogrammeR = Under minimumsveldevisen for den pågældende information i EN 511:2020-04, hvis ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndside designet af dette produkt.
Advorselt Dette produkt er udviklet til at være beskyttelse, specificeret i EU 2016:425, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE produkt vil give 100% beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

 EN 407:2020 AB C D E F	Begrænset Flammespredning	Y	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	Kontaktvarme	Min. 0. Maks. 4	
	Kontaktvarmegrænse (ikke godkjendt)	Min. 0. Maks. 4	
	Stråleværne	Min. 0. Maks. 4	
	Små statiske smeltet metal	Min. 0. Maks. 4	

Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal

 EN 388:2016 +A1:2018 AB C D E F	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4

 EN 511:2006 AB C	Egenskab	Y	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	Kontaktvarme	Min. 0. Maks. 4	
	Kontaktvarmegrænse (ikke godkjendt)	Min. 0. Maks. 4	
	Stråleværne	Min. 0. Maks. 4	
	Små statiske smeltet metal	Min. 0. Maks. 4	

Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal

EN 511:2020-04 **OVENSERTEKSTENSERKLÆRING** - GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER
Fingerspidsfingerspidsfingerspids Min. 1. Max. 5
Advorselt Dette produkt er udviklet i henhold til EN 511:2020-04, hvis ikke andet er forklaret på forsiden. Hvis et symbol for kort model vises på forsiden, er handens karakter end standarden, hvilket kan give store forskelle med eksempelvis fingerfingerspidsfingerspids. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme bærere bevæges eller efter det optimale bærersituationer.

OPBEVARENING OG TRANSPORT: Opbevares bedst tæt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem -10° - +30°C.
INSPEKTION FØR BRUG: Vask og tør handerne, før du tager handerne på. Før brug skal du inspicere handerne for eventuelle fejl og defekter og undgå at bruge beskadigede handsker. Sørg for, at handskerne har en god pasform. Når du tager handskerne af, skal du vaske dine hænder og trække handerne af og holde dem håndren. Brug fingeren til at kontrollere, om handskerne har skadet huden, og tag dem af handerne af indersiden. Handskens yderside må ikke berøres, hvor der håndteres farlige kemikalier.

PLEJEGODS: Beskædfenheden af handskerne, der bruges i dette produkt, betyder, at vaskningen for produktet ikke kan bestemmes, da det vil påvirke dets optimale bærersituationer.
HYGIENE OG VEDLIGEHOLD: Handsker/ærmer, der kan maskinvaskes, er forsynet med vaskningsbørster. Når handskerne allerede har været brugt, er der kunden eller vaskeriet, der er ansvarlig for handskernes ydelse efter vask. Ejendens kan ikke drages til ansvar herfor. Handskens ydelse efter vaskningen kan variere, og det er nødvendigt at kontrollere, om handskerne er tilstrækkeligt rene.

ALLERGENER: Dette produkt indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der skal være behov for særlig oplysning og rådgivning. Kontakt Ejendens i tilfældet.

 LATEX	JA	NEJ	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	

 BRUKSANSVISING - KATEGORI II	JA	NEJ	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	

SE FØRSTE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION
SAMSVARERKLÆRING
Se [www.jendens.com/conformity](#)

Ansvarligheden nøye før du bruger dette produkt.
FORKLARIN AV PIKTogrammeR = Under minimumsveldevisen til ydersidevisen for denne individuelle information i X-Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet.

Advorselt Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i EN 511:2020-04 med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-akt vil gi 100% beskyttelse, og at det alltid må utføres forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller andre høyrisikosituasjoner.

 EN 407:2020 AB C D E F	Begrænset Flammespredning	Y	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	Kontaktvarme	Min. 0. Maks. 4	
	Kontaktvarmegrænse (ikke godkjendt)	Min. 0. Maks. 4	
	Stråleværne	Min. 0. Maks. 4	
	Små statiske smeltet metal	Min. 0. Maks. 4	

Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal

 EN 388:2016 +A1:2018 AB C D E F	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4

 EN 511:2006 AB C	Egenskab	Y	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	Kontaktvarme	Min. 0. Maks. 4	
	Kontaktvarmegrænse (ikke godkjendt)	Min. 0. Maks. 4	
	Stråleværne	Min. 0. Maks. 4	
	Små statiske smeltet metal	Min. 0. Maks. 4	

Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal

EN 511:2020-04 **OVENSERTEKSTENSERKLÆRING** - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test til strid/strid/strid/strid Min. 1. Max. 5
PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 511:2020-04 til komfort, pasform og bevægelighed. Hvis handskerne ikke passer, skal du vælge en anden størrelse. Hvis du har brug for en anden størrelse, skal du vælge en anden størrelse. Hvis du har brug for en anden størrelse, skal du vælge en anden størrelse.

LÆRNING OG TRANSPORT: De lagres tæt og mørkt i originalemballagen, mellem -10° - +30°C.
INSPEKTION FØR BRUG: Vask og tør handerne, før du tager handerne på. Før brug skal du inspicere handerne for eventuelle fejl og defekter og undgå at bruge beskadigede handsker. Sørg for, at handskerne har en god pasform. Når du tager handskerne af, skal du vaske dine hænder og trække handerne af og holde dem håndren. Brug fingeren til at kontrollere, om handskerne har skadet huden, og tag dem af handerne af indersiden. Handskens yderside må ikke berøres, hvor der håndteres farlige kemikalier.

PLEJEGODS: Beskædfenheden af handskerne, der bruges i dette produkt, betyder, at vaskningen for produktet ikke kan bestemmes, da det vil påvirke dets optimale bærersituationer.
HYGIENE OG VEDLIGEHOLD: Handsker/ærmer, der kan maskinvaskes, er forsynet med vaskningsbørster. Når handerne allerede har været brugt, er der kunden eller vaskeriet, der er ansvarlig for handskernes ydelse efter vask. Ejendens kan ikke holdes ansvarlig for vaskningen.

ALLERGEN: Dette produkt indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der skal være behov for særlig oplysning og rådgivning. Kontakt Ejendens i tilfældet.

 LATEX	JA	NEJ	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	

 PRO INFORMATION SPECIFIC PRODUKT V PRÉDNI STRÁNKA	JA	NEJ	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	

PVŠEDPOUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU SI POZORŇE PŘEČTĚTE TUTO POKYNY.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Advorselt Dette produkt er udviklet i henhold til EN 511:2020-04, hvis ikke andet er forklaret på forsiden. Hvis et symbol for kort model vises på forsiden, er handens karakter end standarden, hvilket kan give store forskelle med eksempelvis fingerfingerspidsfingerspids. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme bærere bevæges eller efter det optimale bærersituationer.

OPBEVARENING OG TRANSPORT: Opbevares bedst tæt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem -10° - +30°C.
INSPEKTION FØR BRUG: Vask og tør handerne, før du tager handerne på. Før brug skal du inspicere handerne for eventuelle fejl og defekter og undgå at bruge beskadigede handsker. Sørg for, at handskerne har en god pasform. Når du tager handskerne af, skal du vaske dine hænder og trække handerne af og holde dem håndren. Brug fingeren til at kontrollere, om handskerne har skadet huden, og tag dem af handerne af indersiden. Handskens yderside må ikke berøres, hvor der håndteres farlige kemikalier.

PLEJEGODS: Beskædfenheden af handskerne, der bruges i dette produkt, betyder, at vaskningen for produktet ikke kan bestemmes, da det vil påvirke dets optimale bærersituationer.
HYGIENE OG VEDLIGEHOLD: Handsker/ærmer, der kan maskinvaskes, er forsynet med vaskningsbørster. Når handerne allerede har været brugt, er der kunden eller vaskeriet, der er ansvarlig for handskernes ydelse efter vask. Ejendens kan ikke drages til ansvar herfor. Handskens ydelse efter vaskningen kan variere, og det er nødvendigt at kontrollere, om handskerne er tilstrækkeligt rene.

ALLERGENER: Dette produkt indeholder komponenter som potensieret kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der skal være behov for særlig oplysning og rådgivning. Kontakt Ejendens i tilfældet.

 LATEX	JA	NEJ	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	

 PRO INFORMATION SPECIFIC PRODUKT V PRÉDNI STRÁNKA	JA	NEJ	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	
	JA	NEJ	

Ansvarligheden nøye før du bruker dette produkt.
FORKLARIN AV PIKTogrammeR = Under minimumsveldevisen til ydersidevisen for denne individuelle information i X-Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet.

Advorselt Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i EN 511:2020-04 med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-akt vil gi 100% beskyttelse, og at det alltid må utføres forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller andre høyrisikosituasjoner.

 EN 388:2016 +A1:2018 AB C D E F	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4
	A. Slidtestand	Min. 0. Maks. 4	B. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	C. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	D. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	E. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4	F. Skærmstand	Min. 0. Maks. 4

Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal

 EN 511:2006 AB C	Egenskab	Y	Advorselt Hvis handerne har ydersidevulva < 1, eller i brandområdet (EN 407:2020) må handerne ikke komme i kontakt med ilden. Håndtestet i henhold til 6.6. "Yndi" giver smeltet metal eller 6.6. "Yndi" giver smeltet metal.
	Kontaktvarme	Min. 0. Maks. 4	
	Kontaktvarmegrænse (ikke godkjendt)	Min. 0. Maks. 4	
	Stråleværne	Min. 0. Maks. 4	
	Små statiske smeltet metal	Min. 0. Maks. 4	

Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal
Y = Store størrelse af smeltet metal

EN 511:2020-04 **OVENSERTEKSTENSERKLÆRING** - GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER
Fingerspidsfingerspidsfingerspids Min. 1. Max. 5
Advorselt Dette produkt er udviklet i henhold til EN 511:2020-04, hvis ikke andet er forklaret på forsiden. Hvis et symbol for kort model vises på forsiden, er handens karakter end standarden, hvilket kan give store forskelle med eksempelvis fingerfingerspidsfingerspids. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme bærere bevæges eller efter det optimale bærersituationer.

OPBEVARENING OG TRANSPORT: Opbevares bedst tæt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem -10° - +30°C.
INSPEKTION FØR BRUG: Vask og tør handerne, før du tager handerne på. Før brug skal du inspicere handerne for eventuelle fejl og defekter og undgå at bruge beskadigede handsker. Sørg for, at handskerne har en god pasform. Når du tager handskerne af, skal du vaske dine hænder og trække handerne af og holde dem håndren. Brug fingeren til at kontrollere, om handskerne har skadet huden, og tag dem af handerne af indersiden. Handskens yderside må ikke berøres, hvor der håndteres farlige kemikalier.

PLEJEGODS: Beskædfenheden af handskerne, der bruges i dette produkt, betyder, at vaskningen for produktet ikke kan bestemmes, da det vil påvirke dets optimale bærersituationer.
HYGIENE OG VEDLIGEHOLD: Handsker/ærmer, der kan maskinvaskes, er forsynet med vaskningsbørster. Når handskerne allerede har været brugt, er der kunden eller vaskeriet, der er ansvarlig for handskernes ydelse efter vask. Ejendens kan ikke drages til ansvar herfor. Handskens ydelse efter vaskningen kan variere, og det er nødvendigt at kontrollere, om handskerne er tilstrækkeligt rene.

ALLERGENER: Dette produkt indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der skal være behov for særlig oplysning og rådgivning. Kontakt Ejendens i tilfældet.

	CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO		

MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.
PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Prije navlačenja rukavica dobro operite i potpuno osušite ruke. Prije uporabe pregledajte ima li oštećenja ili nepravilnosti na rukavicama i izbjegavajte nošenje oštećenih rukavica. Vodite računa o tome da vam rukavice dobro pristaju. Kada skidate rukavice, primite vanjski rub rukavice, povucite je i zadržite u ruci na kojoj imate rukavicu. Prste ruke bez rukavice gurnite u rukavicu na drugoj ruci i skinite rukavicu. U okruženjima gdje se rukuje opasnim kemikalijama nemojte dodirivati vanjsku površinu rukavice.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Rukavice/rukavi koji se mogu mehanički prati u perilicama označeni su simbolima rublja. Kupac ili praonica odgovorni su za radna svojstva rukavica nakon pranja već korištenih rukavica. Tvrtka Ejendals ne može se smatrati odgovornom.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.
Rukavice sadrže prirodnu gumu koja može uzrokovati alergiju

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS ☐ **DA** ☒ **NE**