

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 9131

Synthetic leather glove, fully lined, Microthan+, diamond grip pattern, polyester, fleece, Cat, II, black, yellow, for touchscreen, windproof, waterproof, reflector, elasticated 360°, for allround work

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006
221

EN 388:2016+A1:2018
2321X

AQUATHAN® MICROTHAN®+

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Recycled polyester, polyurethane

MIDDLE MATERIAL SPECIFICATION Recycled polyester, TP (Thermoplastic polyurethane)

INNER MATERIAL SPECIFICATION Recycled polyester

SIZE RANGE (EU) 7,8,9,10,11

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

UK
CA

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS A - Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection for all hazards when exposed to the hazards it is intended to protect against.

EN 388:2016 +A1:2018	A. Abrasion resistance B. Blade cut resistance C. Tear resistance D. Puncture resistance E. Cut Resistance TDM F. Impact Protection	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Pass	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the individual layers. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.
-------------------------	--	--	--

EN 511:2006	PROPERTY A. Corrective cold B. Contact cold C. Water penetration	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Fail); 1 (Pass)	PERFORMANCE A. Konvektiohyökkäys B. Kontaktalämpö C. Vapenpitävyys Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Ei läpäisy); 1 (Läpäisy)
-------------	---	--	--

properties if wet. EN511:2006 Annex B table B.1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN388:2016+A1:2018 is an example of such a correlation.

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dexterity test: Min. 1, Max 5

FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity; if not explained on the front page of the short model video is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between -10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. if the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. Wear for up to 6 months in a case. Replace gloves regularly for hygienic use.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, use etc.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/leaves that can be mechanically washed can carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain allergens which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE ☐ YES ☒ NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.

FÖRKÄRLAR / SYMBOLER O - UNDER MINIMUMSKRIVET FÖR GIVENS ENKELT FARA

X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER TESTNING NITE LÄMPLIGRELEVANT FÖR PRODUKTEN

Varning! Den här produkten är utformad för att ge skydd enligt specifikationerna i EU 2016/425 och PPE Regulation 2016/425 som ändrats och införas i brittisk lag. Den här produkten är inte avsedd för alla typer av risker som beskrivs i denna produktinformation.

EN 388:2016 +A1:2018 A. Årskivningsstånd B. Skärningsstånd C. Rivningsstånd D. Riktningsskärningsstånd E. Skärningsstånd TDM F. Stötkraft P=Godkänd | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Godkänd | SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåerna gäller ytan av handskenas handflata. Varning! För handskenor med två eller flera lager inte nödvändigtvis speglar den totala skyddsnivån. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar. För fall under testet för skärningsstånd, är resultatet endast ett mått på produktens skyddsnivå. För fall under testet för skärningsstånd, är resultatet endast ett mått på produktens skyddsnivå. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar. |

EN 511:2006 Egenskap A. Konvektionskyl B. Kontaktkyl C. Vatteninfiltrering | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Ej tillämpligt) 1 (Godkänd) | SKYDDSNIVÅ A. Konvektionskyl B. Kontaktkyl C. Vatteninfiltrering Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Ej tillämpligt) 1 (Godkänd) |

alla parametrar att i hången till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilag B i EN 388:2016+A1:2018 visar exempel på sådana data.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test tållighet/fingerfärdighet: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på användningsförens sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskenan kortare än standarden vilket kan ge ett dåligt komfort vid användning. Se följande information.

SÄKERHET: Den här produkten är utformad för att ge skydd enligt specifikationerna i EU 2016/425 och PPE Regulation 2016/425 som ändrats och införas i brittisk lag. Den här produkten är inte avsedd för alla typer av risker som beskrivs i denna produktinformation.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackningen vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att handskenan inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskenan en taget. Byt ut handskenan regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenskaper i materialet som brukas i denna produkt kan påverka produktens hållbarhet. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar.

ALLERGEN: Produkten innehåller naturligt gummi som kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte produkten om du har allergiska reaktioner. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

DISPOSAL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENS: Produkten innehåller naturligt gummi som kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte produkten om du har allergiska reaktioner. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄYTTOOHJEET - KATEGORIA II

KATSO TUOTTEEN TUOTEKORTISTA TIETOJA OSASTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

KUUKAUKSEKSI KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

VAROITUSTEN MUKAAN KÄYTTÖ: Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön.

ALLERGIEN: Tämä tuote sisältää allergeeneja, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta jos saat allergisia reaktioita. Ejendals ei voi olla vastuussa tästä.

LATEXISVAPAA ☐ KYLLÄ ☒ EI

GEBRUCHSANWEISUNG - KATEGORIE II

BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PICTOGRAMME A - Unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko X= nicht zum Test beigegeben oder Methode nicht für den Test geeignet

Warnhinweis: Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EU 2016/425 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe.

EN 388:2016 +A1:2018 A. Abriebfestigkeit B. Schnittfestigkeit C. Reißfestigkeit D. Stichfestigkeit E. Durchschneidungsfähigkeit F. Schlagfestigkeit | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Bestanden | HANDSCHÜTZE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN. Die Handschuhe werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen. Warnhinweis: Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtschutzwertung gemäß EN 388:2016+A1:2018 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenseite wieder. Aufgrund des Aufbaus während des Tests auf Schnittfestigkeit sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während das Ergebnis des TDM-Tests die Leistung des Tests für den Schutzwert für die Leistung ist. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungeschützten Teilen einer Maschine verwenden. Einzelnutzen. |

Warnhinweis: Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EU 2016/425 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe.

EN 511:2006 Eigenschaft A. Konvektionskälte B. Kontaktkälte C. Wasserdurchdringung | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Nicht best.); 1 (Bestanden) | LEISTUNG A. Konvektionskälte B. Kontaktkälte C. Wasserdurchdringung Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Nicht best.); 1 (Bestanden) |

EN 511:2006 Anhang B Tabelle B.1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolierung, der für den Schutz unter bestimmten Umständen erforderlich ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN 388:2016+A1:2018 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRAV OCH TESTMETODER

Test tållighet/fingerfärdighet: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på användningsförens sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskenan kortare än standarden vilket kan ge ett dåligt komfort vid användning. Se följande information.

SÄKERHET: Den här produkten är utformad för att ge skydd enligt specifikationerna i EU 2016/425 och PPE Regulation 2016/425 som ändrats och införas i brittisk lag. Den här produkten är inte avsedd för alla typer av risker som beskrivs i denna produktinformation.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackningen vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att handskenan inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskenan en taget. Byt ut handskenan regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenskaper i materialet som brukas i denna produkt kan påverka produktens hållbarhet. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar.

ALLERGEN: Produkten innehåller naturligt gummi som kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte produkten om du har allergiska reaktioner. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

DISPOSAL: Enligt lokala regler och rutiner.

LATEX FREE ☐ JA ☒ KEINE

MODE D'EMPLOI

CATÉGORIE II

VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES A - Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel concerné X= non testés ou méthode d'essai inadaptée au type de produit

Attention! Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans l'EN ISO 21420:2020 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit que la protection offerte par le PPE ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de ne pas utiliser ce produit en cas de conditions ou de machines en mouvement avec des pièces non protégées.

EN 388:2016 +A1:2018 A. Résistance à l'abrasion B. Résistance à la coupe C. Résistance à la déchirure D. Résistance à la perforation E. Résistance à la coupe F. Résistance à l'impact P=Validé | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Validé | INDICES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du poignet. Attention! Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans l'EN ISO 21420:2020 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit que la protection offerte par le PPE ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de ne pas utiliser ce produit en cas de conditions ou de machines en mouvement avec des pièces non protégées. |

EN 511:2006 Caractéristique A. De convection B. De froid C. Infiltration de l'eau | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Échec) 1 (Réussite) | INDICES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du poignet. Attention! Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans l'EN ISO 21420:2020 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit que la protection offerte par le PPE ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de ne pas utiliser ce produit en cas de conditions ou de machines en mouvement avec des pièces non protégées. |

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test tållighet/fingerfärdighet: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på användningsförens sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskenan kortare än standarden vilket kan ge ett dåligt komfort vid användning. Se följande information.

SÄKERHET: Den här produkten är utformad för att ge skydd enligt specifikationerna i EU 2016/425 och PPE Regulation 2016/425 som ändrats och införas i brittisk lag. Den här produkten är inte avsedd för alla typer av risker som beskrivs i denna produktinformation.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackningen vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att handskenan inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskenan en taget. Byt ut handskenan regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenskaper i materialet som brukas i denna produkt kan påverka produktens hållbarhet. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar.

ALLERGEN: Produkten innehåller naturligt gummi som kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte produkten om du har allergiska reaktioner. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

DISPOSAL: Enligt lokala regler och rutiner.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKÄRLAR / SYMBOLER O - UNDER MINIMUMSKRIVET FÖR GIVENS ENKELT FARA

X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER TESTNING NITE LÄMPLIGRELEVANT FÖR PRODUKTEN

Varning! Den här produkten är utformad för att ge skydd enligt specifikationerna i EU 2016/425 och PPE Regulation 2016/425 som ändrats och införas i brittisk lag. Den här produkten är inte avsedd för alla typer av risker som beskrivs i denna produktinformation.

EN 388:2016 +A1:2018 A. Årskivningsstånd B. Skärningsstånd C. Rivningsstånd D. Riktningsskärningsstånd E. Skärningsstånd TDM F. Stötkraft P=Godkänd | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Godkänd | SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåerna gäller ytan av handskenas handflata. Varning! För handskenor med två eller flera lager inte nödvändigtvis speglar den totala skyddsnivån. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar. För fall under testet för skärningsstånd, är resultatet endast ett mått på produktens skyddsnivå. För fall under testet för skärningsstånd, är resultatet endast ett mått på produktens skyddsnivå. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar. |

EN 511:2006 Egenskap A. Konvektionskyl B. Kontaktkyl C. Vatteninfiltrering | Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Ej tillämpligt) 1 (Godkänd) | SKYDDSNIVÅ A. Konvektionskyl B. Kontaktkyl C. Vatteninfiltrering Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Ej tillämpligt) 1 (Godkänd) |

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER

Test tållighet/fingerfärdighet: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på användningsförens sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskenan kortare än standarden vilket kan ge ett dåligt komfort vid användning. Se följande information.

SÄKERHET: Den här produkten är utformad för att ge skydd enligt specifikationerna i EU 2016/425 och PPE Regulation 2016/425 som ändrats och införas i brittisk lag. Den här produkten är inte avsedd för alla typer av risker som beskrivs i denna produktinformation.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackningen vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att handskenan inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskenan en taget. Byt ut handskenan regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenskaper i materialet som brukas i denna produkt kan påverka produktens hållbarhet. Använd inte handskenorna i närheten av maskiner eller maskindelar som inte är skyddade av skyddsskärmar.

ALLERGEN: Produkten innehåller naturligt gummi som kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte produkten om du har allergiska reaktioner. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

DISPOSAL: Enligt lokala regler och rutiner.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKÄRLAR / SYMBOLER O - UNDER MINIMUMSKRIVET FÖR GIVENS ENKELT FARA

X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER TESTNING NITE LÄMPLIGRELEVANT FÖR PRODUKTEN

Varning! Den här produkten är utformad för att ge skydd enligt specifikationerna i EU 2016/425 och PPE Regulation 2016/425 som ändrats och införas i brittisk lag. Den här produkten är inte avsedd för alla typer av risk

STAVITELJSKI UPOZORIJE: Ruksavici/rukavci, koje je možda mehanički preči, budu označeni simbolom "X". Ako bi rukavice koristili na njihovoj namjeni, to bi moglo dovesti do ozljeda, što može biti rezultat nepravilne uporabe. Stoga, ako vam je ovaj proizvod dostavljen, provjerite je li označen simbolom "X". Ako vam je ovaj proizvod dostavljen, provjerite je li označen simbolom "X". Ako vam je ovaj proizvod dostavljen, provjerite je li označen simbolom "X".

NEODSAJUHJE LATEX ☐ ANO ☒ ZIJADNY

NAVODILA ZA UPORABU **KATEGORIJA II**
INFORMACIJE O IZDELKU SU NA VOJNO NA PRVI STRANI

Preduzeto izdelku iskrakno preberite ta navodila.

PADLACIGA PIKTOGRAMOV 0 - Pod najnoznom stopnju zmozgovit za podano posazovanje nevarnostov "X" ni bil predozvidno na prekusnom alati prekuska metoda ni primena bil na prekusnom alatu. **IZJAVA O SKLADNOSTI** ☐ ANO ☒ ZIJADNY

OPOROZLO Ta izjava je zasnovana za zagotavljanje zaščite, opredeljene v EN ISO 216:425 o osebnih zaščitah opreme: spodaj so navedene podobnosti o ravni zmožnosti. Vendar pa uporabnik, da nobena oseba zaščita opreme ne more zagotoviti popolne zaščite, zato morate biti ob upoštevanju tveganj vedno previdni.

EN 388:2016 **A1** **2018** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600** **601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **608** **609** **610** **611** **612** **613** **614** **615** **616** **617** **618** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700** **701** **702** **703** **704** **705** **706** **707** **708** **709** **710** **711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

EN 511:2006 **A** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316**