



# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878  
Publiceringsdatum: 2022-01-14 Omarbetning datum: 2025-05-15 Version: 2.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX  
UFI : 7RFM-033E-Q00Y-26VH  
Produktkod : SDS-030-J-2.0

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten  
Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning  
Användning av ämnet eller beredningen : Auto vårdprodukter.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Turtle Wax EU B.V.  
WTC Schiphol Airport, , D Tower, 11th Floor,  
Schiphol Boulevard 359,  
1118 BJ, Amsterdam Schiphol,  
Netherlands  
T EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
Endast kontorstid 08:30 - 17:00

| Land/område | Organisation/Firma        | Adress                             | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige     | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna | 112 – begär<br>Giftinformation   |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319  
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) :

Varning

Faroangivelser (CLP) :

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsangivelser (CLP)    | : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.<br>P264 - Tvätta händer grundligt efter användning.<br>P280 - Använd ögonskydd.<br>P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.<br>P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. |
| Barnskyddande förslutning | : Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taktil varning            | : Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering : Inga under normala förhållanden.

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen  $\geq 0,1\%$  utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                                 | Produktbeteckning                                                                            | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol                                                                                                          | CAS nr: 67-63-0<br>EC nr: 200-661-7<br>Index nr: 603-117-00-0<br>REACH-nr: 01-2119457558-25  | 1 – 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                              |
| Kvartära ammoniumföreningar; dicocoalkyl; dimetyl; klorider                                                          | CAS nr: 61789-77-3<br>EC nr: 263-087-6                                                       | 0,1 – 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| 2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylenglykolmonobutyleter ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | CAS nr: 112-34-5<br>EC nr: 203-961-6<br>Index nr: 603-096-00-8<br>REACH-nr: 01-2119475104-44 | < 0,1   | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                       |
| 2; 2'- (oktadekan-9-enylimino) bisetanol                                                                             | CAS nr: 25307-17-9<br>EC nr: 246-807-3<br>REACH-nr: 01-2119510876-35                         | < 0,1   | STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                               |

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.                                                                                            |
| Första hjälpen efter inandning          | : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.<br>Vid besvär i luftvägarna: Sök läkarhjälp.                                |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tvätta huden med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.                                                                                  |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.<br>Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Antas inte utgöra någon större förtärringsrisk under normala användningsförhållanden. Skölj munnen. Sök läkarhjälp vid obehag.                                     |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Första hjälpen-åtgärder för första hjälpen : Om denna kemikalie kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen med stora mängder vatten och lyft då och då på de nedre och övre ögonlocken. Kontakta läkare om besvärerna fortsätter.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter : Så vitt vi vet, inte denna produkt inte utgör någon särskild risk, förutsatt att den hanteras i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Symptom/effekter efter inandning : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.

Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka svag irritation.

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Symptom/effekter efter förtäring : Förtäring kan orsaka illamående och kräkning. Kan orsaka en lätt retning av vävnaden i munnen, halsen och matspjälkningskanalen.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckmedel lämpligt för omgivande brand.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Produkten är icke brandfarlig.

Explosionsrisk : Produkten är ej explosionsfarlig.

Reaktivitet vid brand : Icke känd.

Farliga sönderdelningsprodukter : Giftiga gaser kan frigöras.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand : Ej tillämpligt.

Släckinstruktioner : Använd släckmedel lämpligt för omgivande brand.

Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Undvik utsläpp till miljön.

#### För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. För ytterligare information se rubrik 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd" ..

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Stoppa utsläppet. Undvik kontakt med ögonen.

#### För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. För ytterligare information se rubrik 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd" ..

Planeringar för nödfall : Ventilera området. Stoppa utsläppet. Undvik kontakt med ögonen.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Samla upp spill.

Rengöringsmetoder : Torka upp med absorberande material (till exempel tyg). Placera i lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13). Spola bort rester med rikliga mängder vatten.

Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se rubrik 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd" .. För avyttring av solida material eller restprodukter, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder för säker hantering : Förvaras oåtkomligt för barn. Iaktta försiktighetsåtgärderna på etiketten. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögonen.
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta alltid händerna efter hantering av produkten. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagringsvillkor : Förvara utom räckhåll för barn. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används.
- Lagringsplats : Förvaras på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för frost.
- Förpackningsmaterial : Förvaras endast i originalbehållaren.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Auto vårdsprodukter.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

| 2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5) |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden                      |                                                                                                            |
| Lokalt namn                                                | Dietylenglykolmonobutyleter                                                                                |
| NGV (OEL TWA)                                              | 68 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
|                                                            | 10 ppm                                                                                                     |
| KGV (OEL STEL)                                             | 101 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
|                                                            | 15 ppm                                                                                                     |
| Regleringsreferens                                         | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                        |
| propan-2-ol (67-63-0)                                      |                                                                                                            |
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden                      |                                                                                                            |
| Lokalt namn                                                | Isopropanol                                                                                                |
| NGV (OEL TWA)                                              | 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
|                                                            | 150 ppm                                                                                                    |
| KGV (OEL STEL)                                             | 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
|                                                            | 250 ppm                                                                                                    |
| Anmärkning                                                 | V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) |
| Regleringsreferens                                         | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                        |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Kontrollera att tillräcklig ventilation finns.

#### Personlig skyddsutrustning

##### Personlig skyddsutrustning:

Behövs inte under normala användningsomständigheterna.

#### Ögonskydd och ansiktsskydd

##### Skyddsglasögon:

Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta. Standard EN 166 - Personligt ögonskydd - specifikationer

#### Hudskydd

##### Hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder

##### Handskydd:

Behövs inte under normala användningsomständigheter

##### Andra hudskydd

##### Materialval för skyddsklädsel:

Behövs inte under normala användningsomständigheter

#### Andningsskydd

##### Andningsskydd:

Behövs inte under normala användningsomständigheter

### Begränsning av miljöexponeringen

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

#### Begränsning av användarens exponering:

Läs etiketten före användning. Iaktta försiktighetsåtgärderna på etiketten.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                 | : Vätska                                                                                                                                                        |
| Färg                                                  | : mjölkig.                                                                                                                                                      |
| Lukt                                                  | : Fruktig, behaglig.                                                                                                                                            |
| Lukttröskeln                                          | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Fryspunkt                                             | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Kokpunkt                                              | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Brandfarlighet                                        | : I enlighet med EU-direktiv 1272/2008 / EG bilaga VI (2.2.5) kommer denna produkt inte att upprätthålla förbränning och anses inte som en brandfarlig varning. |
| Explosiva egenskaper                                  | : Produkten är ej explosionsfarlig.                                                                                                                             |
| Brandfrämjande egenskaper                             | : Ej brännbart.                                                                                                                                                 |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Flampunkt                                             | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
|                                                       | Ej hållbar brännbarhet                                                                                                                                          |
| Självantändningstemperatur                            | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| pH-värde                                              | : 5 – 6                                                                                                                                                         |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Löslighet                                             | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Densitet                     | : Ej tillgänglig |
| Relativ densitet             | : 0,994          |
| Relativ ångdensitet vid 20°C | : Ej tillgänglig |
| Partikelegenskaper           | : Ej tillämplig  |

### 9.2. Annan information

#### Information om faroklasser för fysisk fara

Ej hållbar brännbarhet : Ja

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiva under normal användning, lagring och transport.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror. Oxidationsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet (oral)       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (dermal)     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| 2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5) |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oralt                                                       | 5660 mg/kg kroppsvikt                                                                                                              |
| LD50 hud kanin                                                   | 2764 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645 |
| LD50 dermal                                                      | 2764 mg/kg kroppsvikt                                                                                                              |
| LC50 Inandning - Råtta (Damm/dimma)                              | > 196 mg/l                                                                                                                         |
| propan-2-ol (67-63-0)                                            |                                                                                                                                    |
| LD50 oral råtta                                                  | 5840 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                             |
| DL50 oralt                                                       | 4384 mg/kg                                                                                                                         |
| LD50 dermal                                                      | 12800 mg/kg kroppsvikt                                                                                                             |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Kvartära ammoniumföreningar; dicocoalkyl; dimetyl; klorider (61789-77-3)

|                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oralt                         | > 200 mg/kg kroppsvikt                                                                                                                  |
| Frätande/irriterande på huden      | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)<br>pH-värde: 5 – 6 |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>pH-värde: 5 – 6                                                                                  |
| Luftvägs-/hudsensibilisering       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                    |
| Mutagenitet i könsceller           | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                    |
| Cancerogenitet                     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                    |

### propan-2-ol (67-63-0)

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IARC-grupp                                    | 3 - Icke-klassificerbar                                                                                              |
| Reproduktionstoxicitet                        | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

### propan-2-ol (67-63-0)

|                                                |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                         |
| Specifik organotoxicitet – upprepad exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

### 2; 2 '- (oktadekan-9-enylimino) bisetanol (25307-17-9)

|                                                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)                  | 30 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Specifik organotoxicitet – upprepad exponering | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.                                                   |

### 2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) | 250 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Fara vid aspiration           | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                                                                                                                              |

### 2; 2 '- (oktadekan-9-enylimino) bisetanol (25307-17-9)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Viskositet, kinematisk | 162,073 mm²/s |
|------------------------|---------------|

### 2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Viskositet, kinematisk | 6,794 mm²/s |
|------------------------|-------------|

## 11.2. Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper | : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. Toxicitet

|                                                         |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologi - allmän                                        | : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön. |
| EKOLOGI - vatten                                        | : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön. |
| Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter   | : Inte klassificerat                                                                                                       |
| Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter | : Inte klassificerat                                                                                                       |

#### 2; 2 '- (oktadekan-9-enylimino) bisetanol (25307-17-9)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 0,1 – 1 mg/l    |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 0,01 – 0,1 mg/l |
| EC50 72h - Alger [1] | 0,01 – 0,1 mg/l |

#### 2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                       | 1300 mg/l                                                                                             |
| EC50 - Kräftdjur [1]                  | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1] | > 1000 mg/l waterflea                                                                                 |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [2] | > 100 mg/l                                                                                            |
| EC50 96h - Alger [1]                  | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### propan-2-ol (67-63-0)

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                       | 9640 mg/l                                               |
| LC50 - Fisk [2]                       | 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1] | 13299 mg/l waterflea                                    |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [2] | > 1000 mg/l                                             |

#### Kvartära ammoniumföreningar; dicocoalkyl; dimetyl; klorider (61789-77-3)

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| LC50 - Fisk [1]                       | 1 mg/l           |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1] | 1 mg/l waterflea |

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

##### HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. |
|------------------------------|----------------|

##### 2; 2 '- (oktadekan-9-enylimino) bisetanol (25307-17-9)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt nedbrytbar |
|------------------------------|-------------------|

##### 2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt nedbrytbar |
|------------------------------|-------------------|

##### propan-2-ol (67-63-0)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt nedbrytbar |
|------------------------------|-------------------|

##### Kvartära ammoniumföreningar; dicocoalkyl; dimetyl; klorider (61789-77-3)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt nedbrytbar |
|------------------------------|-------------------|



# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX                                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Bioackumuleringsförmåga                                         | Ej fastslaget. |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5) |                |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)           | 0,56           |
| propan-2-ol (67-63-0)                                           |                |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)           | 0,05           |

### 12.4. Rörlighet i jord

| HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX |                |
|----------------------------------|----------------|
| EKOLOGI - jord/mark              | Ej fastslaget. |

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Okänt.

| HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Annan information                | Undvik utsläpp till miljön. |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.  
Avfallsbehandlingsmetoder : Kasta Innehållet / behållaren i enlighet med licensierade samlare sorteringsanvisningar.  
Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer    |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                      | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| 14.2. Officiell transportbenämning |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                      | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| 14.3. Faroklass för transport      |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                      | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| 14.4. Förpackningsgrupp            |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                      | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |               |               |               |               |

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

### Vägtransport

Ej tillämplig

### Sjötransport

Ej tillämplig

### Flygtransport

Ej tillämplig

### Insjötransport

Ej tillämplig

### Järnvägstransport

Ej tillämplig

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

##### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

##### REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

##### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller ämnen som är listade på REACH-kandidatlistan < 0,1 % eller SCL.

##### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

##### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

##### Ozonförordningen (2024/590)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

##### Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

##### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

##### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WET WAX

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

### AVSNITT 16: Annan information

**Hänvisningar om ändring(ar):**

Adressinformation. Sammansättning/information om beståndsdelar. Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]. Gällande föreskrifter.

| H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse: |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                             | Akut oral toxicitet, kategori 4                                                    |
| Aquatic Acute 1                                 | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                             |
| Aquatic Chronic 1                               | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 |
| Aquatic Chronic 2                               | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Eye Dam. 1                                      | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1                                     |
| Eye Irrit. 2                                    | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                     |
| Flam. Liq. 2                                    | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                   |
| Skin Corr. 1B                                   | Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1B                  |
| STOT RE 2                                       | Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2                         |
| STOT SE 3                                       | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan            |
| H225                                            | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H302                                            | Skadligt vid förtäring.                                                            |
| H314                                            | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                     |
| H318                                            | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                     |
| H319                                            | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                  |
| H336                                            | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                       |
| H373                                            | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.                       |
| H400                                            | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                       |
| H410                                            | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                  |
| H411                                            | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Juridisk ansvarsfriskrivning: Turtle Wax Europe Limited. Alla rättigheter förbehållna.  
Denna information gäller endast det specifika materialet som anges och kan inte vara giltigt för sådant material som används i kombination med andra material eller under några speciella förhållanden eller processer. Sådan information är, så vitt vi vet och tro, exakt och tillförlitligt vid det datum som utfärdats. Ingen garanti, garanti eller representation görs för dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet. Det är användarens eller processorns ansvar att försäkra sig om lämpligheten av sådan information för sina egna speciella omständigheter, förhållanden eller användning. Detta inkluderar transport, lagring och bortskaffande som ligger utanför vår kontroll.