

1. FÖRETAGSINFORMATION

Västsvensk Byggskruv AB

Företagsnamn:

Västsvensk Byggskruv AB

Organisationsnummer:

556243-3440

Adress:

Vävlagargatan 7

Kontaktperson:

Lars Helgesson

E-post:

lars.helgesson@vsbyggskruv.se

Telefon:

033-230303

Momsnummer:

Webbplats:

vsbyggskruv.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-02-01 09:51:09

Företagets certifiering

 ISO 9001 ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

 Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

 FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ILO's åtta kärnkonventioner OECDs riktlinjer för multinationella företag FN's Global Compact ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

 Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

7393940025534, 7393940025541, 7393940025558, 7393940025565, 7393940025572, 7393940025589, 7393940025596, 7393940025602, 7393940025619, 7393940025626, 7393940025633, 7393940025640, 7393940025657, 7393940025695, 7393940025893, 7393940025909, 7393940026081, 7393940026098, 7393940026197, 7393940026203, 7393940026302, 7393940026425, 7393940026432, 7393940026449, 7393940026456, 7393940026500, 7393940026517, 7393940026524, 7393940026531, 7393940026548, 7393940026555, 7393940026692, 7393940026708, 7393940027026, 7393940027088, 7393940027118, 7393940027248, 7393940027378, 7393940027385, 7393940027392, 7393940027408, 7393940027415, 7393940027422, 7393940027439, 7393940027446, 7393940027453, 7393940027484, 7393940027538, 7393940027545, 7393940027552, 7393940027781, 7393940027798, 7393940029181, 7393940029198, 7393940029556, 7393940029563, 7393940029631, 7393940029648, 7393940029754, 7393940029921, 7393940029938, 7393940029945, 7393940029952, 7393940029969, 7393940029976, 7393940029983, 7393940029990, 7393940030002, 7393940030019, 7393940030163, 7393940030330, 7393940030347, 7393940030354, 7393940030361, 7393940030378, 7393940030521, 7393940030538, 7393940030545, 7393940030552, 7393940030569, 7393940030576, 7393940030583, 7393940030590, 7393940030606, 7393940030613, 7393940030620, 7393940030637, 7393940030644, 7393940030651, 7393940030668, 7393940030675, 7393940030682, 7393940030699, 7393940030705, 7393940030712, 7393940030743, 7393940030750, 7393940030767, 7393940030774, 7393940030781, 7393940030798, 7393940030804, 7393940030811, 7393940030842, 7393940030859, 7393940030866, 7393940030873, 7393940030880, 7393940031092, 7393940031108, 7393940031139, 7393940031146, 7393940031153, 7393940031160, 7393940031221, 7393940031238, 7393940031245, 7393940031290, 7393940031306, 7393940031313, 7393940031337, 7393940031368, 7393940031375, 7393940031382, 7393940031405, 7393940031429, 7393940031436, 7393940031443, 7393940031450, 7393940031467, 7393940031498, 7393940031504, 7393940031528, 7393940031535, 7393940031542, 7393940031559, 7393940031573, 7393940031580, 7393940031597, 7393940031603, 7393940031610, 7393940031627, 7393940031634, 7393940031641, 7393940031658, 7393940031665, 7393940031672, 7393940031689, 7393940031696, 7393940031702, 7393940031719, 7393940031757, 7393940032365, 7393940032372, 7393940032389, 7393940032549, 7393940032808, 7393940033089, 7393940033096, 7393940033164, 7393940033171, 7393940033188, 7393940033195, 7393940033201, 7393940033218, 7393940033225, 7393940033232, 7393940033249, 7393940033256, 7393940033263, 7393940033270, 7393940033287, 7393940033294, 7393940033308, 7393940033315, 7393940033322, 7393940033339, 7393940033346, 7393940033353, 7393940033360, 7393940033377, 7393940033384, 7393940033391, 7393940033407, 7393940033414, 7393940033421, 7393940033428, 7393940033435, 7393940033442, 7393940033449, 7393940033456, 7393940033463, 7393940033470, 7393940033477, 7393940033484, 7393940033491, 7393940033498, 7393940033505, 7393940033512, 7393940033519, 7393940033526, 7393940033533, 7393940033540, 7393940033547, 7393940033554, 7393940033561, 7393940033568, 7393940033575, 7393940033582, 7393940033589, 7393940033596, 7393940033603, 7393940033610, 7393940033617, 7393940033624, 7393940033631, 7393940033638, 7393940033645, 7393940033652, 7393940033659, 7393940033666, 7393940033673, 7393940033680, 7393940033687, 7393940033694, 7393940033701, 7393940033708, 7393940033715, 7393940033722, 7393940033729, 7393940033736, 7393940033743, 7393940033750, 7393940033757, 7393940033764, 7393940033771, 7393940033778, 7393940033785, 7393940033792, 7393940033799, 7393940033806, 7393940051250, 7393940061136, 7393940061853, 7393940071135, 7393940071319, 7393940081301, 7393940081578, 7393940081752

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	05102
BK04	05103
BK04	05104
BK04	05105
BK04	05106
BK04	05107
BK04	05109
BK04	05111
BK04	05113
BK04	05401

Varubeskrivning:

Stålprodukter med ytbehandling FZB.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

10200,11600,11605,11700,16300,16400,18400,25100,25

Övriga upplysningar:

Prestandadeklarationer finns för CE-märkta produkter. Kontakta VSB för mer information, 033-230303 eller vsb@vsbyggskruv.se.

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-01-23

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningemedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Legering **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Stålsort SAE 1022 AL killed		=99		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent Ytbehandling **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Zink	=1	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fas Inbyggd

Komponent Legering **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Stålsort SAE 1022 AL killed		=99		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	Ytbehandling	Vikt% av produkt
-----------	--------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Zink	=1	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

Plastbandet som följer med bandad skruv betecknas som förpackning och är därför inte med i denna deklaration.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Stål

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

6

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

6 %

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Construction Products PCR 2019:14 version 1.2

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-06854

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Wellpappförpackning. FTI (Förpackning och Tidningsinsamlingen).

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Teoretisk teknisk livslängd i miljöklass M0.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan återvinnas som metallskrot.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar